

LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

KATALOG
2011



HERAKLEA LYNKESTIS

Email: superbrands@t-home.mk

Phone: +389 (0) 47 203330-203900

Phone: +389 (0)23298130-322 5 230

Fax: +389 (0) 47 203900

Mob: +389(0)237 108



NAUKOM DO BEZBEDNOSTI

Piktogrami i objašnjenja za radnu i zaštitnu odeću



EN 342

Zaštita od hladnoće



EN 531

**Zaštita od vatre
i plamena**



EN 14605

**Zaštita od
tečnih hemikalija
pod pritiskom, tip 3**



ENV343

Zaštita od kiše



CATEGORY X

Zaštita od hemikalija



EN 14605

**Zaštita od
tečnih aerosola, tip 4**



EN 471

**Zaštitna odeća
visoke vidljivosti**



EN 943-1

**Gas-propusna odeća,
tip 2**



EN 13034

**Zaštita od
ograničenog
prskanja hemikalija**



EN 1149

**Zaštita od
elektrostatičkog
elektriciteta**



EN 1073-2

**Zaštita od
kontaminacije
radioaktivnim
česticama**



EN 14126

**Zaštita od opasnih
mikroorganizama**



EN 381

**Zaštita od prosecanja
motornom testerom**



EN ISO13982-1

**Zaštita od čvrstih
čestica hemikalija,
tip 5**



EN 61340

**ESD zaštita
električnih uređaja od
elektrostatične pojave**



Odeća za zimu



Uljno otporna odeća



Vodootporna odeća



Odeća sa dva lica



Paropropusna odeća



Odeća za žene



Reflektujući detalji



Odeća za muškarce



STANMORE

Radna odeća modernog dizajna
sa reflektujućim detaljima za povećanu vidljivost,
100% pamuk, 275 g/m².

Primena: građevinska industrija, proizvodnja,
slobodno vreme



STANMORE POLUKOMBINEZON



Art. OD-5100
Džepovi za umetanje
štitnika za koleno.



STANMORE BLUZA

Art. OD-5200
Zip ispod pazuha
radi ventilacije i
većeg komfora.



STANMORE PANTALONE



Art. OD-5300
Džepovi za umetanje
štitnika za koleno.



STANMORE KOMBINEZON

Art. OD-5600
Ojačanja i džepovi za umetanje štitnika
za koleno, zip ispod pazuha radi
ventilacije i većeg komfora.



STANMORE ZIMSKI PRSLUK



Art. OD-5410
Zimski termoizolacioni prsluk,
100% polies er Ripstop sa PU slojem,
pos a va 100% poliesler.
Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija,
proizvodnja, slobodno vreme



STANMORE JAKNA 3 u 1

Art. OD-5700
Zimska
vodonepropusna
termoizolaciona
jakna sa uloškom
od polara koji se
može nositi kao
zasebna jakna,

100% polies er Ripstop
sa PU slojem, paropropusna,
vareni šavovi, rukavi na skidanje,
sklopiva kapuljača.
Veličina S-XXXL

Primena:

građevinska industrija,
proizvodnja, slobodno vreme



STANMORE MAJICA

Art. OD-5500
Majica, 100% pamuk, 155g.
Veličina S-XXXL

STANMORE KAKET

Art. OD-5900
Sestopanelni kaket, 100% brušeni pamuk,
podešavanje metalnom kopčom, univerzalna veličina.





**EMERTON
BLUZA**

Art. OD-7307
Zip ispod pazuha
radi ventilacije i
većeg komfora.



**EMERTON
KOMBINEZON**

Art. OD-7107
Zip ispod pazuha
radi ventilacije i
većeg komfora.



EMERTON

Radna odeća modernog dizajna
sa više praktičnih džepova,
tkanina visokog kvaliteta sa 6000 ojačanjima
na ramenima, laktovima i koljenima,
280 g/m², 65% poliester, 35% pamuk
Veličina 48-64

Primena: građevinska industrija, proizvodnja,
slobodno vreme

**EMERTON
POLUKOMBINEZON**

Art. OD-7207



**EMERTON
PANTALONE**

Art. OD-7407



**EMERTON
SHORTS**

Art. OD-7417

**EMERTON
MAJICA**

Art. OD-7607
Majica,
100% pamuk, 155g.
Veličina S-XXXL



**EMERTON
POLO MAJICA**

Art. OD-7617
Polo majica,
50% poliester,
50% paropropusna
membrana.
Veličina S-XXXL



EMERTON KAČKET

Art. OD-7900
Šestopanelni kačket,
100% brušeni pamuk,
podešavanje
metalnom kopčom,
univerzalna veličina.



EMERTON JAKNA

Art. OD-7807

Zimska vodonepropusna, termoozloaciona jakna, 100% poliestar mikrofiber obložen PVC-om, kapuljača na skidanje, unutrašnji džep za mobilni telefon, postava od poliestera, kopčanje zipom i drikerima. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



EMERTON ZIMSKI PRSLUK

Art. OD-7517

Termoozloacioni prsluk, 100% poliestar mikrofiber obložen PVC-om, filis u okovratniku, kopčanje zipom i drikerima. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



EMERTON DUKS

Art. OD-7717

Dukserica na kopčanje sa kapuljačom, ojačanja na ramenima i laktovima, 100% poliestar triko. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



Emerton

ELAND

Radna odeća modernog dizajna, sa dosta praktičnih džepova, 65% poliestar, 35% pamuk, 235 g/m², teget boje sa sivim detaljima. Veličina 48-62.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

ELAND BLUZA

Art. OD-40030

9 džepova + 2 unutrašnja + džep za ID karticu



ELAND KOMBINEZON

Art. OD-40010

11 džepova + 2 za olovke



ELAND



ELAND POLUKOMBINEZON

Art. OD-40020

10 džepova



ELAND PANTALONE

Art. OD-40040

8 džepova





DESMAN

Radna odeća modernog i elegantnog izgleda sa dosta praktičnih džepova, 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m², sive boje sa narandžastim detaljima. Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

DESMAN POLUKOMBINEZON

Art. OD-30023
7 džepova

DESMAN PANTALONE

Art. OD-30063
6 džepova

DESMAN KOMBINEZON

Art. OD-30013
11 džepova
+ 2 za olovke



DESMAN SORTS

Art. OD-30163
Odličan za letnje uslove.

DESMAN BLUZA

Art. OD-30033
6 džepova
+ 2 za olovke

DESMAN PRSLUK

Art. OD-30053
10 džepova

DESMAN JAKNA

Art. OD-31033
Zimska jakna sa kapuljačom, 100% poliester/PU, postavljena. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme



DESMAN MAJICA

Art. OD-30073
Majica 100% pamuk, 155 g/m². Veličina S-XXXL

DESMAN KAČKET

Art. OD-3900
Šestopanelni brušeni kačket, 100% pamuk, metalna kopčica, univerzalna veličina.





Arges

ARGES
POLUKOMBINEZON
Art. OD-5512



Visok kvalitet
High quality

Ekstremna
izdržljivost
Extremely strong

Vodootporno i
otporno na kidanje
Rip and water
resistant

ARGES

Radna odeća sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 100% pamuk, 290 g/m², ojačanja na kolenima i džepovi za umetanje štitnika za koleno, ojačanja na rubovima, podesive manžetne na rukavima. Veličina 48-62.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



ARGES
PANTALONE
Art. OD-5522



ARGES BLUZA
Art. OD-5502



ojačanja



ojačanja

OLZA

Radna odeća modernog dizajna sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 97% pamuk, 3% spandeks - elastičan materijal. Veličina 48-62.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



OLZA

BLUZA
Art. OD-8310



OLZA

PANTALONE
Art. OD-8330

Ojačanja od poliester
i džepovi na kolenima
za umetanje
štitnika za koleno.



OLZA

POLUKOMBINEZON
Art. OD-8320

Ojačanja od poliester
i džepovi na kolenima
za umetanje štitnika za koleno.



RADNA ODEĆA Working Suits



CRATER

Art. OD-1000-X-keper 240 g/m²
Art. OD-2000-X-čolien 200 g/m²
Prošiveni kombinizon, dupli zip,
elastične manšetne
na rukavim i nogavicama,
sizen oko struka
sa čičak trakom.
Veličina 48-62

Primena:
automobiliska
industrija,
građevinska
industrija,
proizvodnja,
slobodno vreme
1 2 5 7
(X zameniti
brojem za
željenu boju)



RHINO

Art. OD-304-X
Lagane radne pantalone
sa praktičnim džepovima,
65% poliester, 35% pamuk.
Veličina 48-62

Primena:
skladista, slobodno vreme
0 5 7
(X zameniti brojem
za željenu boju)



BRONDBY

Radna odeća sa više praktičnih džepova,
tkanina visokog kvaliteta, 300 g/m²,
65% poliester, 35% pamuk,
ojačanja 600D od poliestera
na mestima izloženim veštem habanju,
ojačanja na rubovima, kopčanje na zip + drakeri.
Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja,
slobodno vreme

BRONDBY POLUKOMBINEZON

Art. OD-6310
Džepovi za umetanje
štitnika za koleno.



BRONDBY

BRONDBY BLUZA

Art. OD-6330



UKARI BLUZA

Art. OD-8229
Radna bluza sa
rukavima na skidanje,
100% pamuk,
izvršeno pretpiranje
sa enzimima,
ojačanja na rubovima,
više praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primena:
transport,
slobodno vreme



UKARI

UKARI PANTALONE

Art. OD-8219
Radne pantalone,
100% pamuk,
izvršeno pretpiranje
sa enzimima,
ojačanja na rubovima,
više praktičnih
kargo džepova.
Veličina 48-62

Primena: transport,
slobodno vreme





PILOTODELO

Art. OD-11020 diolen
Dvodelno odelo, bluza sa
crvenim paspulima i pantalone
sa tregerima, boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija,
slobodno vreme



PILOT POLUKOMBINEZON

Art. OD-0170-keper

Art. OD-0410-diolen

Pantalone sa tregerima i crvenim paspulima,
boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija,
slobodno vreme



MOLER POLUKOMBINEZON

Art. OD-0406

Pantalone sa tregerima
i crvenim paspulima, keper bele boje.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija,
slobodno vreme



MOLER BLUZA

Art. OD-1406

Bluza sa crvenim paspulima,
keper bele boje.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija,
slobodno vreme

SPARK

Art. OD-0029

Dvodelno odelo, 100% pamuk.
260-280g, pantalone sa tregerima
i bluza sa sob lajsnom
koja štiti rajsferšlus od varnica.
Veličina 46-68

Primena:
mašinska industrija, zavarivanje



AVIO KOMBINEZON

Art. OD-0120-keper

Art. OD-0110-diolen

Kombinezon sa ojačanjima
na koljenima i laktovima,
dupli zip, rukavi na skidanje,
boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena:
građevinska industrija,
slobodno vreme



PILOT ULOŽAK

Art. OD-308

Obostrano stepani
uložak sa elastičnim
manžetnama,
bluza na zip i
pantalone sa
učkurom i zipom,
koflin 150g.
Veličina 48-68



PODKOMBINEZON

Art. OD-018

Obostrano stepani podkombinezon
sa elastičnim manžetna ma,
koflin 150g, dvosmerni zip.
Veličina 48-68



CLASSIC

Art. OD-0050

Radno odelo, klasičan kroj,
bluza i pantalone,
100% pamuk 260-280g,
aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena:
građevinska industrija, slobodno vreme



MANTIL

Art. OD-019-X - dielen muški
Art. OD-021-X - dielen ženski
Art. OD-025-X - keper muški
Art. OD-126-X - keper ženski
Radni mantil,
boje i aplikacije po izboru.
Veličina 36-68

Prime a:
industrija,
zdravstvo
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 3 5 6 9
(X zameniti brojem
za željenu boju)



HACCP MANTIL

Art. OD-5586 - muški
Art. OD-5587 - ženski
Radni mantil
po HACCP standardu,
prekrivena dugmad,
beli keper.
Veličina 36-68

Primena:
prehrambena
industrija



KUVARSKO ODELO

Art. OD-1236 - muško
Art. OD-1396 - žensko
Kuvarsko odelo, beli keper,
bluza i pantalone (muško),
bluza i suknja (žensko).
Veličina 36-68

Primena:
prehrambena industrija



HACCP ODELO

Art. OD-5556 - muško
Art. OD-6556 - žensko
Dvodelno odelo po HACCP standardu,
prekrivena dugmad, džepovi sa
unutrašnje strane, beli keper.
Veličina 36-68

Primena: prehrambena industrija

URANUS

Art. OD-7130
Bela kecelja,
100% pamuk, 245 g/m²,
univerzalna veličina.

Primena:
prehrambena industrija



VENUS

Art. OD-703-X
Kecelja sa
praktičnim džepom,
100% pamuk, 260g/m²,
univerzalna veličina.

Primena:
prehrambena industrija
● ●
0 2
(X zameniti brojem
za željenu boju)



CASSIO

Art. OD-7040
Kuvarska kapa, 100% pamuk, 245 g/m²,
Veličina 54-60

Primena:
prehrambena industrija



VOLANS

Art. OD-7041
Bela kapa, 100% pamuk, 245 g/m²,
Veličina 52-60

Prime a:
prehrambena industrija





SPECIJALNA ODEĆA Special Garments



VIO
Art. OD-VFRI00
Zaštitno odeću za vatrogasce za prilaz v. tri, vodootporno, proizvedeno od Memex Delta 1 lamino-plavog materijala otpornog na vatu i materijala unutrašnje postave koja je takođe otporna na vatu, dok se između dva sloja nalazi 50% melamina (Basofil[®]), 25% aramida, 25% para-aramida, približno 92g/m² FB 002 (BAPA55) membrane koja blokira vatu. Vatrogasna odeća pruža zaštitu mogućnosti u skladu sa EN 469:2005+A1:2006, nivo a XF2, Xr2, Y2, Z2. Odeću je takođe otporno na udarce 40% natrijum hidroksida, 36% sone kiseline i 30% sumporne kiseline i alkohola. Veličina 48-64

Primena: vatrogasne jedinice



KOMPATIBILNO SA
FIREFIGHTER strana 36

KOMPATIBILNO SA
SCOTT APARATIMA
ZA DISANJE
strana 62



TOP FIGHTER

Art. R-R5TO0

Zaštitne rukavice za vatrogasce od para-aramida obložene silikonskim SAFEGRIP-om, NOMEX-om i membranom PORELLE. Rukavice imaju reflektujuće trake za bolju vidljivost. Veličina 8-11

Primena: vatrogasne jedinice



FIRE 03

Art. ZG-PAB03

Vatrogasni šlem otporan na visoke temperature, 140°C/30min, 250°C/15min, zaštita cele glave uključujući vrat i lice, antimaglin vizir otporan na grebanje (EN 166), zamenjiva zaštita za vrat proizvedena od kože (opciono aluminizirana karbonska tkanina), ventilaciona postava sa apsorpcijom energije, reflektujući detalji za bolju vidljivost, steznik za bradu proizveden od negorivog Nomex-a, može se koristiti sa maskom za celo lice. EN 433

Primena: vatrogasne jedinice

COEN BLUZA

Art. OD-FRO100

CO N

Zaštitna odeća štiti korisnika od ograničene upotrebe otvorenog plamena u kombinaciji konvektivne i zračne toplote (EN 531 AB2), kao i od elektrostatičkog elektriciteta (EN 1149). 100% pamuk 360 g/m². Veličina 46-82

Primena: hemijska industrija, metalurgija



COEN POLUKOMBINEZON

Art. OD-FRO200



COEN PANTALONE

Art. OD-FRO300



PLUTO KOMPLET

Art. ODD-0015

Komplet jakna i pantalone, zelene boje sa narandžastim detaljima, udoban kroj, pantalone otporne na prosecanje motornom testerom, pružaju zaštitu od ujeda krpelja, jakna sa produženim zadnjim delom obezbeđuje zaštitu bubrega, džep na levom ru avu za komplet za prvu pomoć sa stevilnim zavojima i disajsonatno postavljen džep na levoj strani grud. Veličina 46-68

Primena: šumarstvo



KOMPATIBILNI SA
PELTOR PEL LES
strana 68



PLUTO POLUKOMBINEZON

Art. ODD-0015

Zelene boje sa narandžastim detaljima, udoban kroj, otporne na prosecanje motornom testerom, pružaju zaštitu od ujeda krpelja. Veličina 46-68

Primena: šumarstvo



ODEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI High Visibility Garments

TICINO

Odeća visoke vidljivosti, 300D poliestor PU, otpornost na vodu 2000 mm, paropropusnost 2000 g/m² na 24 časa, varení šavovi, zadovoljava standard EN 471. Veličina S-XXXL.

Primena: transport, građevinska industrija

TICINO PANTALONE

Art. OD-515-X

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



TICINO JAKNA



OD-505-X

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



GORDON

Odeća visoke vidljivosti, 100% poliester, sa slojem poliuretana, zadovoljava standard EN 471. Veličina M-XXXL.

Primena: transport, građevinska industrija

OD-1328

Jakna

OD-1338

Pantalone



EPHING

Art. OD-504-X
Vodonepropusne pantalone visoke vidljivosti, 100% poliester sa slojem poliuretana, zadovoljava standard EN 471. Veličina M-XXXL.

Primena: transport, skladišta

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



LYNX

Art. OD-046-X
Fluo prsluk sa reflektujućim trakama, sa čičak trakom, univerzalne veličine.

Primena: transport, građevinska industrija

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



TEGUS

Art. OD-546-X
Mrežasta majica visoke vidljivosti, 100% poliester, zadovoljava standard EN 471. Veličina M-XXXL.

Primena: transport, građevinska industrija

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)





ODEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI High Visibility Garments



MALABAR

Art. OD-145-X
Zimska vodonepropusna fluo jakna sa reflektujućim 3M trakama, odvojivi zimski uložak, sklopiva kapuljača, 2+1 unutrašnji džep, poliester obložen poliuretanom, prošiveni i lepljeni šavovi.
Veličina S-XXXL

Primena: transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



Zimska vodonepropusna fluo jakna sa reflektujućim 3M trakama, odvojivi zimski uložak, sklopiva kapuljača, 2+1 unutrašnji džep, poliester obložen poliuretanom, prošiveni i lepljeni šavovi.
Veličina S-XXXL



SEFTON



Art. OD-500-X
Vodonepropusna zimska jakna, paropropusna postava od poliestera, sklopiva kapuljača, odeća visoke vidljivosti, zaštita od kiše i hladnoće.
Veličina M-XXXL
EN 471

Primena: transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



PHOENIX

Art. OD-061
Zimska fluo jakna sa termo postavom i štepnom kapuljačom, rukavi i kapuljača na sidranje, džep za ID karticu i mobilni, reflektujuće trake, zaštita od hladnoće i manjih mehaničkih rizika.
Veličina M-XXXL

Primena: građevinska industrija



CLOVELLY

Art. OD-146-X

Zimska vodonepropusna fluo jakna sa reflektujućim 3M trakama, sklopiva kapuljača, rukavi na skidanje, 5+1 unutrašnji džep, polimer obložen poliesterom, prošiveni i lepljeni šavovi, strukiran pojas.

Primena: transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

Art. OD-235-X

NORTH SIGNAL

Zimska kapa, signalne boje, 60% pamuk, 40% poliester, postava 100% pamuk, punjenje 100% poliester.
Veličina L-XXL

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



TURIA



Art. OD-255-X
Pletena kapa, 100% akril, postava Thinsulate®, signalna boja, univerzalne veličine.

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



TAHR

Art. OD-240-X

Kapa od poliestera sa širitom, signalne boje, 60% pamuk, 40% poliester, univerzalne veličine.

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)





SIOEN ODEĆA
SIOEN Garments



SIOEN



FLEXOTHANE CLASSIC



DORTMUND 4820

Art. OD-SN4820-X
FLEXOTHANE Classic
kišna jakna, sklopiva kapuljača,
ventilacija pod pazuhom,
kopčanje sa zipom i driterima,
2 prednja šivena džepa,
vareni šavovi, dužina leđa 85 cm (L).
Većina S-XXXL

Primena:

poljoprivreda, građevinska industrija

0 1 4 5 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



FLEXOTHANE CLASSIC



ROTTERDAM 4500

Art. OD-SN4500-X
FLEXOTHANE Classic kišne pantalone,
elastični pojas, vareni šavovi,
podesive nogavice sa driterima.
Većina S-XXXL

Primena:

poljoprivreda, građevinska industrija

0 1 4 5 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



ESSEX 5967

Art. OD-SN5967-X
CHEMTEX kiselootporni
kombinezon, kapuljača sa lastišem
i čičak trakom, kopčanje sa zipom
i driterima, vareni šavovi,
ekstra duboke zaštitne manžetne
protiv vetra u rukavima i nogavicama.
Većina S-XXXL

Primena:

rafiniranje, hemijska industrija

0 1 5

(X zameniti brojem za željenu boju)

CHEMTEX



SIOPOR



SKOLLFIELD 209A

Art. OD-SN209A-X
SIOPOR jakna 4 u 1 s odvojivim
toplim uloškom i rukavima na skidanje,
sklopiva kapuljača, 2 prednja džepa
i džep na rukavu, pletene manžetne,
trake za zatezanje na pojasu,
pumpna postava 100 g/m².
Većina S-XXXL

Primena:

automobilistička industrija i transport,
građevinska industrija, skladišta

0 2 4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



FLEXOTHANE ESSENTIAL



BASTOGNE 6361

Art. OD-SN6361-X
FLEXOTHANE Essential
kišne pantalone,
elastični pojas,
vareni šavovi.
Većina S-XXXL

Primena:

automobilistička industrija i transport,
građevinska industrija, skladišta

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



KASSEL 4279

Art. OD-SN4279-X
FLEXOTHANE Essential
kišna jakna, sklopiva
kapuljača, ventilacija na
ledima, kopčanje sa zipom
i driterima, 2 prednja i
2 unutrašnja džepa,
vareni šavovi.
Većina S- XL

Primena:
automobilistička industrija
i transport,
građevinska industrija,
skladišta

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



FLEXOTHANE ESSENTIAL



SIOEN ODEĆA
SIOEN Garments



SIOEN

SIOPOR
FRAST



DUFFEL 3074

Art. OD-SN3074

SIOPOR Frast
vatrootporna jakna sa fiksnim vatrootpornim pamučnim uloškom, antistatik, hemijski otporna, fiksna vatrootporna PYROVATEX postava sa unutarnjim džepom, sklopiva kapuljača, 2 prednja džepa, 2 kosa džepa i džep za mobilni, traka za zatezanje u pojasu i okovratnik, lepljeni šavovi.
Većina S-XXXL

Primena:

hemijska i gasna industrija, metalurgija, automobilska industrija i transport, građevinska industrija



SIOPOR
FRAST



EKOFISK 5806

Art. OD-SN5806

SIOPOR Frast
vatrootporna pantalone sa fiksnim vatrootpornim pamučnim uloškom, antistatik, hemijski otporna, fiksna vatrootporna PYROVATEX postava, lepljeni šavovi, elastična traka u pojasu.
Većina S-XXXL

Primena:

hemijska i gasna industrija, metalurgija, automobilska industrija i transport, građevinska industrija



DESADO 96

Art. OD-SN7796

Vatrootporna i antistatik flis/p. lat. može se nositi kao zasebna jakna ili u kombinaciji sa drugim SIOEN jaknama, elastične manšete.
Većina S-XXXL

Primena:

hemijska i gasna industrija, metalurgija, automobilska industrija i transport, građevinska industrija, elektronska industrija



ZERMATT 6105

Art. OD-SN6105

Pogulombezozon za hladnjače sa produžetom leđima, termalna zaštita visokog stepena i kvaliteta, zaštita do -40°C, dodatna zaštita i postava na k. lenima, 2 velika prednja džepa.
Većina S-XXXL

Primena:

prehrambena industrija, skladišta



VERBIER 2122

Art. OD-SN2122

Jakna za hladnjače, termalna zaštita visokog stepena i kvaliteta, zaštita do -40°C, kapuljača na skidanje zipom, polar u okovratnik, dodatna zaštita i postava na ramenima i laktovima, džep za mobilni, odvojeni džep za olovku, 2 velika prednja džepa, traka za zatezanje na pojasu, manšete protiv vetra u rukavima, dužina leđa 110 cm (L).
Većina S-XXXL

Primena:

prehrambena industrija, skladišta





NYALA

Art. OD-454-X

Vodonepropusna termo jakna, 100% poliester obložen PVC-om, postava od poliester, unutrašnji džep za mobilni telefon, dva prednja džepa na grudima, sklopive kapuljica. Veličina S-XXXL

Primena:

građevinska industrija, slobodno vreme

1 2 3 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



ARGALI

Art. OD-0610

Vodonepropusna zimska jakna, kapuljica na skidanje, modernog izgleda, vrpca za zatezanje, ventilacija pod pazuhom. Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija, transport, slobodno vreme



ANZAC 2 u 1

Art. OD-1437

Vodonepropusna - paropropusna jakna, sklopiva kapuljica, postava od polara koja se skida, vareni šavovi, ventilacija pod pazuhom. Veličina S-XXXL

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme



URSA 2 u 1

Art. OD-144-X

Vodonepropusna - paropropusna jakna, poliester/PVC, sklopiva kapuljica, steznik na pojasu i okovratniku, postava na skidanje. Veličina M-XXXL

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme

1 2
(X zameniti brojem za željenu boju)



KUDU LADY

Art. OD-4102

Vodonepropusna termo jakna, najlon Taslo/PU, kapuljica na skidanje, unutrašnji džep za telefon, poliester pogodan kao podloga za vez. Veličina XS-XXXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme





URBAN 2 u1

Art. OD-0587

Vodonepropusna zimska jakna, sklopiva kapuljača, PVC/poliestar, PE postava na skidanje. Veličina S-XXXL.

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda, slobodno vreme



PILOT

Art. OD-060-X
Vodonepropusna zimska jakna, sklopiva kapuljača, strukirana, rukavi na skidanje, postava i krag na sa krznom koje se skida. Veličina S-XXXL.

Primena:
slobodno vreme, transport

● ● ● 7
(X zameniti brojem za željenu boju)



TRIOX 3 u1

Art. OD-1400

Trodela zimska vodonepropusna jakna, šeparna karirana postava na skidanje, rukavi sa postave na skidanje, dosta praktičnih džepova i džep za ID karticu i mobilni telefon. Veličina M-XXXL.

Primena: poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme



RHODES

Art. OD-400-X
Vodonepropusna zimska jakna, strukirana, sklopiva kapuljača, postava od veštačkog krzna, rukavi, krag na i postava na skidanje. Veličina S-XXXL.

Primena:
transport, slobodno vreme

● ● ● 5 7
(X zameniti brojem za željenu boju)



LIBRA

Art. OD-055-X

Vodonepropusna zimska jakna, PVC/poliestar, termo postava, rukavi na skidanje, kopčanje čičak trakom i rajsferšlusom, devet džepova. Veličina M-XXXL.

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme

● ● ● 0 3
(X zameniti brojem za željenu boju)





**KOMPATIBILNI
ARTIKLI**



ATLAS

Art. OD-062-X
Vodonepropusna zimska jakna,
kapuljača na skidanje, PVC/poliestar.
Veličina M-XXXL

Primen: poljoprivreda,
građevinska industrija,
slobodno vreme

● ●
0 5
(X zameniti brojem za željenu boju)



TITAN

Art. OD-070-X
Pantalone sa tregerima, poliestar,
termoizolovane, vodonepropusne,
sa štepanom postavom.
Veličina M-XXXL

Primen: g
adevinska
industrija,
proizvodnja,
slobodno v eme
● ●
0 5
(X zameniti brojem
za željenu boju)

RAUMA



Art. OD-615-X
SOFTSHELL jakna, 100% poliestar,
paropropusna, vodootporna, postava
od flisa, kapuljača na skidanje.
Veličina S-XXXL

Primen: skladišta,
slobodno eme
● ●
2 3
(X zameniti brojem
za željenu boju)



EDENSOR



Art. OD-4077
Vodonepropusne, termoizolovane pantalone,
ojačanja na kolenima i pozadini,
100% poliamid
obložen poliuretano,
postava i punjenje
poliestar.
Veličina S-XXXL

Primen: skladišta,
slobodno vreme



DVINA

Art. OD-605-X
Ženska SOFTSHELL jakna,
100% poliestar, paropropusna,
vodootporna, postava od flisa,
kapuljača na skidanje.
Veličina XS-XXL

Primen: skladišta, slobodno vreme
● ●
0 1 4 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



TENREC

Art. OD-625-X
Flis jakna, 100% poliestar,
izrađena od jakog materijala
sa odličnim termoizolacionim
svojstvima.
Veličina S-XXXL

Primen: skladišta,
slobodno eme
● ● ● ●
0 2 7 8
(X zameniti brojem
za željenu boju)



BEAVER

Art. OD-620-X
Vodonepropusni
futrrovani prsluk,
100% poliester
obložen PVC-om,
postava od poliestera
sa rajserslusom
pogodna kao
podloga za vez,
dosta praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primeri:

skladišta, slobodno vreme

● ● ●

0 5 7

(X zameniti brojem
za željenu boju)



NYALA

Art. OD-554-X
Vodonepropusni,
ermozadrovani prsluk,
100% poliester obložen
PVC-om, postava i punjenje
od poliestera, unutrašnji
džep za mobilni telefon,
dva prednja džepa.
Veličina S-XXXL

Primeri:

skladišta, slobodno vreme

● ● ●

1 2 3 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



NOVO!



ROCKDALE

Art. OD-1757
Termoizolovani vodootporni prsluk,
najlon/PU, kapuljača se pakuje
u kragu, postava od poliestera
sa unutrašnjim rajserslusom
pogodna kao podloga za vez,
dosta praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primeri:

skladišta, slobodno vreme



TRITON

Art. OD-075-X
Termo prsluk,
poliester/pamuk,
našiveni džepovi,
kopčanje dikerima.
Veličina M-XXXL

Primeri:

skladišta, slobodno vreme

● ● ●

0 5 7

(X zameniti brojem
za željenu boju)



GEMINI

Art. OD-148-X
Prsluk sa dva lica,
poliester/pamuk,
termo postavljen.
Veličina M-XXXL

Primeri:

skladišta, a, slobodno vreme

● ● ●

2 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



MIRANDA

OD-110

Vodonepropusni
termo prsluk,
dosta praktičnih džepova.
Veličina M-XXXL

Primeri:

skladišta, transport



ROSEVILLE

Art. OD-250-X
Termoizolovani ženski prsluk
sa dva lica, jedna strana
100% najlon, druga strana
100% mekani polar.
Veličina XS-XXXL

Primena:
skladišta,
slobodno vreme
● ● ●
0 8
(X zameniti brojem
za željenu boju)



SATURN

Art. OD-128-X
Pamučna karirana košulja
sa ojačanim ramenima.
Veličina S-XXXL

Primena:
industrija, slobodno vreme
● ● ●
1 5
(X zameniti brojem za željenu boju)



LUGARNO

Art. OD-228-X
Karirana košulja sa
veštačkim krznom,
100% pamuk, postava
100% polyester,
dva džepa.
Veličina S-XXXL

Primena:
industrija,
slobodno vreme
● ● ●
1 5
(X zameniti brojem
za željenu boju)

COATI

Art. OD-350-X
Lagani SOFTSHELL
prsluk, postavljen
filosom.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta,
slobodno vreme
● ● ●
2 7
(X zameniti brojem
za željenu boju)



CORONA

Art. OD-074-X
Prsluk „reporterac“, lagani,
poliester/pamuk, dosta praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta,
slobodno vreme
● ● ●
3 5 7
(X zameniti brojem za željenu boju)

HTZ PRSLUK

Art. OD-0470
Futrovani prsluk sa
crvenim paspulom,
domaća proizvodnja.
Veličina 38-66

Primena:
skladišta,
građevinska industrija



GRUDNJAK

Grudnjak od ceradnog platna,
sa postavom od prirodnog ili
veštačkog krzna,
domaća proizvodnja.
Veličina 38-66

Primena:
građevinska
industrija



Art. OD-063
Prirodno krzno bez rukava

Art. OD-331
Usadena vuna bez rukava



ZAŠTITA OD VODE Rainwear



NEPTUN

Art. OD-081-X
Kišna kabanica,
poliester/PVC,
sklopiva kapuljača,
vareni i šiveni šavovi,
praktično pakovanje.
Veličina M-XXXL

Primena:
industrija, slobodno vreme

0 1 4 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



CETUS

Art. OD-080-X
Kišna kabanica,
poliester/PVC,
sklopiva kapuljača,
vareni šavovi.
Veličina L-XXXL

Primena: industrija,
slobodno vreme

0 1 4 5

(X zameniti brojem
za željenu boju)



CARINA MASKIRNA

Art. OD-0837
Veličina L-XXXL

CARINA

Art. OD-083-X
Dvodelno kišno odelo, poliester/PVC,
sklopiva kapuljača, vareni i šiveni šavovi.
Veličina M-XXXL

Primena:
industrija, slobodno vreme

0 1 4 5

(X zameniti brojem
za željenu boju)



HYDRA

Art. OD-082-X
Dvodelno kišno odelo,
poliester/PVC,
sklopiva kapuljača, vareni šavovi.
Veličina L-XXXL

Primena: Industrija, slobodno vreme

0 1 4 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



PE KABANICA

Art. OD-157
Lagana kabanica od polietilena
za jednokratnu upotrebu,
univerzalne veličine.

Primena: industrija, slobodno vreme



MAJICE I KAPE T-Shirts and Caps



MAJICE

Majice različitih boja i gramaza,
pamuk 100%.
Veličina S-XXXL
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(X zameniti brojem za željenu boju)

INDUS

Art. OD-344-X
135 g/m²

ALBI I70

Art. OD-244-X
170 g/m²

ALBI I55

Art. OD-744-X
155 g/m²

POLO

Polo majice sa kragom,
pamuk 100%.
Veličina S-XXXL
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(X zameniti brojem za željenu boju)

POLO

Art. OD-045-X
180 g/m²

SIFAKA

Art. OD-34-X
220 g/m²



TOURS

Art. OD-354-X
Duksenica sa
ekstremnim renderom
i maž. žetama,
poliester/pamuk (65/35),
300 g/m².
Veličina S-XXXL
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(X zameniti brojem za željenu boju)



NORTH

Art. OD-2-X
Zimska vodonepropusna kapa
sa zaštitom za uši, poliestar/PVC sa
karijonom i tanelskom postavom.
Veličina L-XXL
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 5
(X zameniti brojem
za željenu boju)



TULLE

Art. OD-220-X
Kačket, brušeni pamuk 100%,
metafni sleznik
za podešavanje obima,
dupli sandvič širit,
univerzalna veličina.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 4 5 6 7 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



RYDE

Art. OD-4450
Pletena kapa, 100% akril, univerzalna veličina.



BELROSE

Art. OD-545I
Pletena kapa, 100% akril,
univerzalna veličina.

RIOM

Art. OD-230-X
Kačket, debliji brušeni pamuk 100%,
čičak-traka za podešavanje obima,
reflektivne trake, dugme i širit,
univerzalna veličina.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 4 5 6 7 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



LEO

Art. OD-200-X
Pamučni kačket sa tvrdim širitom,
podesiva traka,
univerzalna veličina.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 4 5 6 7 8
(X zameniti brojem
za željenu boju)



Ansell



ANSELL KECELJA

Art. OD/A-001-X
Radna kecelja od vinila otporna na
rastvore kiselina i baza kao i biljno i
životinjsko ulje i masti,
dimenzije 115x90cm, debljina 0,508mm.
EN14605
Tip P64

Primena: prehrambena industrija,
hemijska industrija, poljoprivreda
● O
5 6
(X zameniti brojem za željenu boju)



VARILAČKA KECELJA

Art. OD-103
Varilačka kecelja, svinjski boks,
domaće proizvodnje.

Primena: zaštita za varioce

Art. OD-104
Varilačka kecelja, puni govedi boks,
domaće proizvodnje.

Primena: zaštita za varioce



CAPELLA

Mesarska kecelja
od otporne legure aluminijuma,
maksimalna zaštita od sečenja.

Primena: prehrambena industrija

Art. OD-1081
55x60cm

Art. OD-1082
55x75cm



JSP KISELOOTPORNI KOMBINEZON

Art. OD-085
Gumirani kombinezon sa kapuljačom
i elastičnim manžetama
na rukavima i nogavicama,
otporan na rastvore kiselina i baza.
Veličina L-XXXL
EN 465

Primena: hemijska industrija



BIANCA

Art. OD-100-X
PVC kecelja, opšivena.
Dimenzije 120x90cm.

Primena: prehrambena industrija,
hemijska industrija
● O
5 6
(X zameniti brojem za željenu boju)



STRUVE

Art. OD-107
Varilačka kecelja
sa podesivim šnalama,
dimenzije 100x80cm,
govedi špalt.

Primena: zaštita za varioce



CAPELLA

Mesarska kecelja od visoko otpornog čelika
Bat Super, maksimalna zaštita od sečenja.

Primena: prehrambena industrija

Art. OD-1081
55x60cm

Art. OD-1082
55x75cm





HEMIJSKI KOMBINEZONI Chemical Overalls



MICROCHEM 4000 SATURN

Art. OD-MGSTRN

Kapsulirano odelo za korišćenje u kombinaciji sa aparatom za dovod vazduha, bilo da je reč o polumasci ili o masci za celo lice. Sadrži kontrolu protoka na pojasu ili ventili regulatora pritiska. Koristi se pri rukovanju industrijski opasnim otpadom i u hemijskoj proizvodnji.

Primena:

hemijska industrija i rafinerije, rukovanje industrijskim opasnim otpadom, hitne intervencije



MICROGARD 2000 STANDARD

Art. OD-MG2000

Siroko prihvaćen model, nudi najbolji balans između komfora i performansi, karakterišu ga:

- dobra paropropusnost
- niska termalna otpornost
- dobra mehanička otpornost

Primena:

hemijska i automobilska industrija, poljoprivreda, industrijsko čišćenje, proizvodnja



TYVEK® CLASSIC

Art. OD/T-001

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom, netkani Tyvek® polietilen, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, hemikalije, azbest i čestice prašine, bele boje. Veličina M-XXL.

Primena: automobilska industrija, proizvodnja, hemijska industrija, industrijsko čišćenje, javne službe



TYVEK® CLASSIC PLUS

Art. OD/T-002

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom i varenim šavovima, sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, hemikalije, azbest i ašestne prašine, CE kat. III tip 4 & 5 & 6, bele boje. Veličina M-XXL.

Primena: hemijska industrija, dekontaminacija, farmaceutska industrija, poljoprivreda

TYCHEM® C

Art. OD/T-003

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom i varenim šavovima sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen sa slojem polimera, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, koncentrate neorganskih hemikalija i ultra sitnih i finih čestica, CE kat. III, tip 3 & 4, žute boje. Veličina M-XXL.

Primena: hemijska i petrohemijska industrija, dekontaminacija, biološke opasnosti, transport



TYCHEM® F

Art. OD/T-004

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom i varenim šavovima sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen sa polimerskom zaštitom, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, koncentrate neorganskih i organskih hemikalija i ultra sitnih i finih čestica, CE kat. III, tip 3 & 4, sive boje. Veličina M-XXL.

Primena: hemijska i petrohemijska industrija, hitne službe, biološke opasnosti



TYVEK® KAPULJAČA

Art. OD/T-012

Zaštitna Tyvek® kapuljača koja prekriva i ramena, univerzalna veličina.



TYVEK® NAZUVCI ZA ČIZME

Art. OD/T-011

Tyvek® nazuvci za čizme, univerzalna veličina.



TYVEK® NAZUVCI ZA CİPELE

Art. OD/T-009

Tyvek® nazuvci za cipele, univerzalna veličina.

Art. OD/T-010
Tyvek® nazuvci za cipele sa PVC tačkicama na donu protiv proklizavanja.





Helly Hansen

HH je specijalno dizajnirao Fibrepile® – paropropusna vlakna predviđena za duži rad u hladnim i zimskim uslovima. Termalni sloj čuva vazduh koji izoluje od hladnoće. U isto vreme vlagu i suvišnu toplotu efikasno propušta kroz vlakna koja sprečavaju i znojenje i uvećanje telesne temperature. Odeća ostaje suva jer Fibrepile® vlakna ne zadržavaju vlagu. Izolacione osobine i paropropusnost vlage zavise od tipa vlakana, njihove strukture i debljine. HH Fibrepiles® će sačuvati prirodnu toplotu i vlažnost tela čak i u najtežim uslovima rada na ekstremno niskim temperaturama. Sva odeća je testirana i obeležena u skladu sa EN 342.

VILLARS



Art. HH-72133-X

Jakna od polara obostrano, 80% poliamid, 20% polyester - 460g, ojačanje na laktovima i ramenima, džep za mobilni, dva topla džepa na zip, elastični okovratnik i manžetne, produžena leđa sa reflektujućom tkaninom. Veličina XS-XXL.

Primena:

građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ● ● ● ●
0 2 5 6

(X zameniti brojem za željenu boju)



HAMM

Art. HH-71108-X

Vodonepropusna - paropropusna zimska jakna, Helly Tech® Classic obloženi PU, 100% najlon - 140g, mrežasta postava, steznik u ekv. traku i oko struka, sklopiva kapuljača, mekana postava od flisa na okovratniku i bradi, prekop na grudima sa čitak trakom, elastična manžetna sa čitak trakom na rukavima, džepovi na grudima i sa strane. Veličina XS-XXXL.

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ● ● ● ●
0 2 3 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



TORSBY

Art. HH-73213

Zimska jakna, 100% polyester - 70g, termo postava 180g oko tela, 140g u rukavima, dva prednja džepa, unutrašnji džep sa zipom, podesevi steznik oko struka, elastične manžetne. Veličina XS-2XL.

Primena:

građevinska industrija, slobodno vreme



ROST

Art. HH-70611-X

Vodonepropusni kombinizon Oxford Najlon - 200g, futrovana postava, varenti šavovi, kapuljača na skidanje, dvosmerni zip sa preklapom, podešavanje kaiša sa obe strane, ventilacija pod pazuhu, manžetne sa čitak trakom, dvosmerni zip sa preklapom sa strane duž celih nogavica, 3M reflektujuće trake, mrežasta postava na kralju nogavica. Veličina XS-3XL.

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ● ● ● ●
0 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



LEKSAND



Art. HH-76110-X

Zimska jakna, 100% najlon - 150g, postava od flisa oko tela i o vratu, punjeni rukavi - 60g, dva prednja džepa i jedan unutrašnji, elastični steznik oko struka, elastične manžetne sa čitak trakom na rukavima. Veličina S-2XL.

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ● ● ● ●
0 1 3 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



HAMMERDAL

Art. HH-76380-X

Zimska strukirana jakna, 50% polyester 50% pamuk - 280g, postava od veštačkog krzna 600g oko tela, 100% polyester postava u rukavima - 120g, dva džepa na grudima i struku + džep na rukavu, elastične manžetne na rukavima. Veličina XS-XXL.

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ● ● ● ●
0 3 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



KARLSTAD

Art. HH-76500

Zimske vodonepropusne pantalone, 100% polyester - 240g, futrovana postava - 120g, tregari na skidanje, elastična traka oko struka, dvosmerni zip sa strane duž celih nogavica, elastične manžetne i drilkevi na nogavicama, zimske dokolenice. Veličina XS-2XL.

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme





BATTLE BLUZA

Art. HH-76146-X

100% pamuk - 360g, kopčanje na zip sa preklapom i čitak trakom, dosta praktičnih džepova, steznik sa čitak trakom na rukavima, podesivi steznik oko struka, produžena leđa.

Veličina XS-3XL

Primena:

građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ○
0 1 3
(X zameniti brojem za željenu boju)



BATTLE KOMBINEZON

Art. HH-76557-X

100% pamuk - 360g, elastična traka na leđima pruža dodatni komfor, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dvosmerni zip, dosta praktičnih džepova, ergonomski oblikovani i lako podesivi trageći sa čitak trakom, džepovi na kolennima sa Cordura® ojačanjem i zipom za +/-5cm razlike u delovima izloženim većem habanju.

Veličina 44-64

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ○
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)



BATTLE PANTALONE

Art. HH-76446-X

100% pamuk - 360g, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dosta praktičnih džepova, džepovi na kolennima sa Cordura® ojačanjem i zipom za +/-5cm razlike u fleksibilnosti u delovima izloženim većem habanju.

Veličina 44-64

Primena:

građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ○

0 3 6

(X zameniti brojem za željenu boju)



BATTLE PRSLUK

Art. HH-76356-X

100% pamuk - 360g, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dva velika prednja džepa na grudima i dosta praktičnih džepova, podesivi steznik oko struka, elasta produžena leđa.

Veličina XS-3XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

● ● ○
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)



SKAGEN

Art. HH-7500I

Zimska potkošulja dugih rukava, 100% polipropilen - 140g, paropropusna, elastična, rastegljiva, izuzetno prijatna za nošenje.

Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, zimski sportovi, slobodno vreme



ALBORG



Art. HH-7540I

Zimske pantalone/halvanke, 100% polipropilen - 140g, paropropusne, elastične, rastegljive, izuzetno prijatne za nošenje.

Veličina XS-XXL

Primena:

građevinska industrija, zimski sportovi, slobodno vreme



THISTED



Art. HH-7500E

Zimska potkošulja kratkih rukava, 100% polipropilen - 140g, paropropusna, elastična, rastegljiva, izuzetno prijatna za nošenje.

Veličina XS-XXL

Primena:

građevinska industrija, zimski sportovi, slobodno vreme





RONILAČKA ODELA Diving Suits

VICTORY

Art. HH-78867

Spasilački prsluk sa jednom komerom, sertifikovan, automatsko aktiviranje priklonom dodira sa vodom, reflektujuće trake.

Primena: spasilačke službe



PT 2044

Art. OD-550

Prsluk za sportove na vodi, za plutanje na vodi sa kaiševima za pritezanje. Veličina L, XL, XXL

Primena: sportovi na vodi



W 006

Art. RO-W006

Jednodelno muško ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, sa integrisanom kapuljačom ili bez. Veličina S-XXXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje

W 015

Art. RO-W015

Dvodelno ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, pantalone sa čičak trakom na tregerima, bluza sa integrisanom kapuljačom ili bez. Veličina S-XXXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 058



Art. RO-W058/M - muško

Art. RO-W058/L - žensko
Ronilačko kratko odelo "Shorty", neopren 3mm. Veličina S-XXXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 040



Art. RO-W040

Čizmicе za ronjenje sa zipom i gumiranim protivkliznim donom, neopren 3mm. Veličina 37-46

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 008

Art. RO-W008

Ronilačke rukavice sa PVC tačkicama na dlanu, neopren 3mm. Veličina S-XXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje

W 042

Art. RO-W042

Čarape za ronjenje sa PVC tačkicama na donu, neopren 3mm. Veličina S-XL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 002

Art. RO-W002

Jednodelno žensko ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, sa integrisanom kapuljačom ili bez. Veličina S-XL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje





MINTO KOMBINEZON

Art. OD/T-006
Kombinezon sa kapuljačom,
polipropilen,
zaštita od prljavštine.
Veličina M-XXL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



MINTO KOMBINEZON

MINTO MANTIL

MINTO MANTIL

Art. OD/T-016
Mantil sa kragom,
polipropilen,
kopčanje na drikere,
elastična manžetna
oko zgloba.
Veličina M-XXL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



PP KAPA

Art. OD-209-X
Kapa bez širita, polipropilen,
težina 16g.

Primena: prehrambena industrija,
farmaceutska industrija
● O
1 6
(X zameniti brojem
za željenu boju)



PP KAPA

Art. OD-210-X
Kapa sa širitom, bele i plave boje,
težina 16g.

Primena: prehrambena industrija,
farmaceutska industrija
● O
1 6
(X zameniti brojem
za željenu boju)



MANLY

Art. ZD-010
Loptasta maska
za jednokratnu upotrebu.
Pakovanje 50/1

Primena:
industrija



BARRA

Art. ZD-047
Troslojna maska
za jednokratnu upotrebu.

Art. ZD-147
Dvoslojna mas a
za jednokratnu upotrebu.

Primena:
farmaceutska
industrija





PROIZVODI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU Disposable Products



LOON

Art. R-J001

Lateks, nesterilisane,
sa puderom, pakovanje 100 kom.
Veličina S, M, L, XL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



RAIL

Art. R-J004

Sa vinilom, puderisane,
bez silikona,
pakovanje 100 kom.
Veličina M, L, XL

Primena:
prehrambena
industrija,
farmaceutska
industrija

CROSSBILL

Art. R-J007

Nitrilne, antialergijske, bez pudera,
pakovanje 100 kom.
Veličina S, M, L, XL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



DUCK

Art. R-J002

Rukavice od polietilena.
Veličina 9, 10

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija,
benzinske pumpe



NARUKAV

Art. RN-001-X
Zaštita ruku, polietilen,
20x50cm.

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija
● ○
1 6
(X zamerni brojem za
željenu boju)



NOVO

Art. SZ-0013

Navlaka za obuću,
polietilen,
15x41cm.

PE NAVLAKA ZA OBUĆU

Art. SZ-0012
Navlaka za obuću, polietilen,
15x36cm.

Primena:
prehrambena
industrija,
farmaceutska
industrija



PE KECELJA

Art. OD-165-X
Kecelja od polietilena,
debljina 0,025mm,
dimenzije 71x136cm.

Primena:
prehrambena
industrija
● ○
1 6
(X zamerni brojem za
željenu boju)



LINEA EXTREME

Linea Extreme su profesionalne zaštitne cipele sa laganom, nemagnetnom, antikorozijskom i antialergijskom kompozitnom kapom. Antistatički don koji je otporan na kiseline i ulja se izrađuje sa izuzetno udobnim, nemetalnim, termoizolovanim L-PROTECTION® središnjim slojem koji pruža visoku apsorpciju energije celom površinom dok spoljašnji deo donja pruža zaštitu od klizanja, torzije i abrazije. Cipele su izrađene od visokokvalitetnih materijala koji pružaju paropropusnost i vodoodbojnost.

EXTREME

Profesionalne zaštitne cipele sa kompozitnom kapom, izrađene od vodoodbojne kože debljine od 1,8 mm do 2 mm, paropropusna postava od mikrofibera, neprobijni, nemetalni Kevlar® uložak, antistatik i protivklizni PU/TPU don otporan na kiseline i ulja, šok apsorber u peti.
Veličina 38-48
EN ISO 20345



EXTREME 42090 S3

Art. OB-P42090



EXTREME 42002 S3

Art. OB-P42002



EXTREME 49002 S3

Art. OB-P49002



EXTREME 49090 S3

Art. OB-P49090

LINEA TPU TREKKING


Cipele-patike sa čeličnom kapom, TPU don uljno-naftno-kiselo otporan sa višim stepenom otpornosti na abraziju, antistatik, lagane, veoma udobne, moderan dizajn, sa reflektujućim detaljima. Poseduju „žaba jezik“ protiv prodora vode i prljavštine. Airmet® je specijalna ventilaciona postava koja potpuno udobnost kako u toplim letnjim, tako i u hladnim zimskim danima.



TPU TREKKING 8910 S1

Art. OB-P8910

Duboke cipele-patike sa čeličnom kapom.
Veličina 38-48
EN ISO 20345



TPU TREKKING 8210 S1

Art. OB-P8210

Cipele-patike sa čeličnom kapom.
Veličina 38-48
EN ISO 20345



PRO SAFETY 8038 S3

Art. OB-P8038

Cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža.
Veličina 38-48
EN ISO 20345



PRO SAFETY 8538 S3

Art. OB-P8538

Duboke cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža.
Veličina 38-48
EN ISO 20345



LINEA TPU CLASSIC

Cipele-patike izrađene od hidroforirane (vodonepropusne) kože, imaju specijalnu termo ABSORBER® postavu sa visoko absorbirajućim mogućnostima. Bacterbrill® vlakna sprečavaju razvoj gljivica i bakterija. Mogu imati čeličnu kapu i/ili čelični list. TPU don je otporan na abraziju, visoke i niske temperature, ulja, naftu i kiseline, i ima antistatik svojstva.



TPU CLASSIC 7232 S3

Art. OB-P7232

Cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža, Veličina 36-48 EN ISO 20345



TPU CLASSIC WINTER 7032 S3

Art. OB-P7032

Čizmice sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža, WIN THERM postava, Veličina 38-48 EN ISO 20345



TPU CLASSIC 7932 S3

Art. OB-P7932

Duboke cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža, Veličina 38-48 EN ISO 20345



LINEA STRONG

Cipele imaju dvoslojni, duplo brizgani sendvič don od poliuretana. Lice je izrađeno od goveđeg boksa i spojeno sa donom termičkom metodom brizganja. Don je antistatik, uljno-naftno-kiselu otporan, protivklizni, analomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udara koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjištu je tzv. "žaba jezik" koji sprečava prodor vode i prijavštine unutar cipele.

STRONG 6909 OI

Art. OB-P6909

Duboka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN 347



STRONG 6919 SI

Art. OB-P6919

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG SANDAL 6119 SI

Art. OB-P6119

Sandala sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG 6209 OI

Art. OB-P6209

Plitka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN 347



STRONG 6219 SI

Art. OB-P6219

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG PROFESSIONAL 96939 S3 PP

Art. OB-P96939

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline, prednji deo donja povišen radi veće otpornosti gornjišta na habanje. S3 - voodoodbojna koža
Veličina 36-48
EN ISO 20345



STRONG WINTER 6039 S3 CI

Art. OB-P6039

Cipela sa zimskom postavom, sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. S3 - voodoodbojna koža
Veličina 36-48
EN ISO 20345



"FOOT'URE
96650 SIP
Art. OB-P96650



"FOOT'URE 96670 SI

Art. OB-P96670

Patike sa čeličnom kapom, veoma lagane i udobne, mrežasta ventilaciona postava.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

LINEA BASIC

Cipele imaju dvoslojni, duplo brizgani sendvič don od poliuretana. Lice je izrađeno od govedjeg boksia i spojeno sa donom termičkim metodom brizg nja. Don je antistatik, uljno-naftno-kiselo otporan, protivklizni, anatomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udarca koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjištu je tzv. „žaba jezik“ koji sprečava prodor vode i prijavštine unutar cipele.

BASIC 62II OI

Art. OB-PI209

Radne cipele bez čelične kape.
Veličina 36-48
EN ISO 20347

BASIC 62II SI

Art. OB-PI219

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN).
Veličina 36-48
EN ISO 20345

BASIC 62II SI P

Art. OB-PI219SIP

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja.
Veličina 36-48
EN ISO 20345



BASIC 69II OI

Art. OB-PI909

Radne cipele bez čelične kape.
Veličina 36-48
EN ISO 20347

BASIC 69II SI

Art. OB-PI919

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN).
Veličina 36-48
EN ISO 20345

BASIC 69II SI P

Art. OB-PI919SIP

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja.
Veličina 36-48
EN ISO 20345





ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



LINEA SANITARY

Cipele su izrađene od specijalnog, ekološkog, mikroporoznog materijala koji u kombinaciji sa prirodnim pamučnim vlaknima obezbeđuje da koža na nogama „diše“. Koeficijent protivkliznosti je 0,29 što ističe Linea Sanitary u odnosu na druge cipele. Prednost Linea Sanitary je u tome što se mogu prati i u veš mašini. Sa čeličnom kapom ili bez, don je antistatik sa šok absorberom u peti, otporan na ulja, naftu i kiseline. Pogodne su za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

SANITARY 3416 SI

Art. OB-P3416

Mokasine sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345



Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija

Sanitized



SANITARY 3406 SI

Art. OB-P3406

Mokasine bez čelične kape.

Veličina 36-48

EN ISO 20347

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija



Sanitized

SANITARY 3216 SI

Art. OB-P3216

Plitke cipele sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija



SANITARY 3116 SI

Art. OB-P3116

Sandale sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija

Sanitized



SANITARY 3916 SI

Art. OB-P3916

Čuvene cipele sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija



Sanitized



PU KLOMPE

Art. OB-009-X

Klompe na poliuretanskom donu.

Veličina 36-46

6 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



PREGIBNE KLOMPE

Art. OB-021-X

Pregibne klompe na divnom donu.

Veličina 36-48

6 7

(X zameniti brojem za željenu boju)





GRISON PLITKE

Art. OB-BK001

Plitke radne cipele, dvoslojni PU don otporan na ulja, naftu i kiseline, veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347

GRISON DUBOKE

Art. OB-BK002

Duboke radne cipele, dvoslojni PU don otporan na ulja, naftu i kiseline, veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347



RAVEN SI PLITKE

Art. OB-BK030

Plitke zaštitne cipele sa čeličnom kapom, PU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345



RAVEN SI DUBOKE

Art. OB-BK040

Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom, PU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

REWA SI

Art. OB-BK115

Zaštitne cipele sa čeličnom kapom, modernog dizajna, izuzetno udobne, kombinacija kože i platna, PU don otporan na ulja i naftu.
Veličina 38-48



GOANA S3



Art. OB-BK026

Zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, don otporan na ulja, naftu i kiseline.
S3 - vodoodbojna koža
Veličina 38-48





FARMER O2 BEŽ

Art. OB-BK2416

Duboke radne cipele, vodoodbojne,
brušena nubok koža,
gumeni don otporan na ulja i masti.
Veličina 36-48



FARMER O2 CRNE



Art. OB-BK2417

Duboke radne cipele, vodoodbojne,
brušena nubok koža,
gumeni don otporan na ulja i masti.
Veličina 36-48



HONEY LUX

Art. OB-BK160

Duboke radne cipele, brušena nubok koža,
TPU don otporan na ulja, veoma udobne i tople.
Veličina 37-48

RODEZ



Art. OB-BK205

Profesionalne radne cipele,
kombinacija kože i tekstila,
don otporan na ulja.
Veličina 36-47





MAC SPEED. MAC MOVE

Nubok koža sa visokim koeficijentom paropropusnosti kombinovana sa tekstilom, MACsole® don sa dubokom šarom koja odlično prijanja uz podlogu i ugrađenim TRI-FORCE® anti-torzionim sistemom, izrađene pomoću POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakotu i fleksibilnost, 100% bez metala, ekstra širok kalup, EN ISO 20345 S1P HRO, Veličina 36-48

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru



MAC SPEED SIP

Art. OB-H040



MAC MOVE SIP

Art. OB-H045



MAC PULSE S3

Art. OB-H010



MAC JUMP. MAC PULSE

Izrađene od govede kože u kombinaciji sa tekstilom, tretirane protiv prodora tečnosti, gumeni MACsole® don otporan na hidrokarbonate odlično prijanja uz podlogu i ima ugrađen TRI-FORCE® anti-torzioni sistem, izrađene pomoću POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakotu i fleksibilnost, 100% bez metala, ekstra širok kalup, EN ISO 20345 S3 HRO, Veličina 36-48

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru



MAC JUMP S3

Art. OB-H015

MAC EXPEDITION

Višenamenski modeli sa MACsole® ADVENTURE gumenim donom pogodnim za rad na svim terenima, sa dubokom šarom koja odlično prijanja uz podlogu, šok apsorber u peti, izuzetna otpornost na abraziju, postavljene vodootpornom i paropropusnom GORE-TEX® membranom, sa 100% nemagnetnom kapom bez metala i središnjim delom donu otpornom na perforaciju, podrška za blanke protiv izvijanja, EN ISO 20345 S3 HRO, Veličina 36-48

Primena: rad na otvorenom, u vlažnim uslovima i na neravnom terenu, zanatski radovi



MAC EXPEDITION DUBOKE

Art. OB-H095



MAC EXPEDITION PLITKE

Art. OB-H090



CI6 S3, COI S3

Zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, crna goveda vodoodbojna koža, kožni postavljeni jezik, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pete, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoslojni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otoran na ulja, šok absorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele.

Veličina 36-48
 EN ISO 20345 S3 SRC



METAL FREE!

CI6 S3

Art. OB-AO10



COI S3

Art. OB-AO15



LASER SIP HRO

Art. OB-MT52731

Cipele za livničare i varloce sa čeličnom kapom i čeličnim listom, crna goveda koža, nitrilni don otporan na temper. bure do 300°C kap i na ulja, sigurnosni kapca za brzo skidanje + čiček traka.

Veličina 38-47
 EN ISO 20345

Primena:
 livničari, varloci



ASPHALT S2 HRO HI

Art. OD-CFR82020

Cipele za asfaltere, crna vodoodbojna koža debljine 2mm, nepostavljena, don je antistatik sa otpornošću na klizanje i nemetalnim APT zaštitnim listom proizveden od mešavine poliuretana i gume, šok apsorber energije u peti. Don takođe poseduje toplotnu barijeru koja je anatomski oblikovana i izolovana na visoke temperature. Testiran je na 300°C (kontakt od 1min) odnosno na 100°C u trajanju od 8h.

Don je bez krampona, tj. ravan kako bi se izbegli tragovi na asfaltu i omogućilo lakše čišćenje cipele. Težina cipele (vel. 42) iznosi 700g. Mogućnost isporuke plitkih cipela.

Veličina 39-48
 EN ISO 20345

Primena: za asfaltere



XTREME S3 HRO HI CI WR SRC

Art. OB-LS944

Duboke cipele za drvoseče otporne na prosecanje motornom testerom, kategorije III, sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni don otporan do 300°C, puna goveda koža 2,2-2,4mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 23cm (mogućnost isporuke cipele visine 30cm)

Težina cipele (vel. 43) 2,25kg
 Veličina 40-46
 EN 17249



FIREFIGHTER HI CI SRC

Art. OB-LS904

Duboke cipele za vatrogasce kategorije III sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni don otporan do 300°C, puna goveda koža 2-2,2mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 26cm

(mogućnost isporuke cipele visine 30cm)
 Težina cipele (vel. 43) iznosi 2kg.
 Veličina 40-46
 EN 15090





HERCULES CRNE

Art. SDP-0010
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodnike.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



RANCHER CRNE

Art. SDP-1010
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodnike.
Veličina 36-48
EN 347



HERCULES ZELENE

Art. SDP-0020
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodnike.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



RANCHER ZELENE

Art. SDP-1020
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodnike.
Veličina 36-48
EN 347



SAFETY 55

Art. SD -3010
Zaštitne PVC čizme
sa čeličnom kapom
i čeličnim listom,
postava od poliestera,
šok absorber u peti, antistatik,
protivklizni don otporan
na ulja i ugljovodnike.
Veličina 36-48
EN ISO 20345 S5



KRAKEN

Art. SDP-5110
Gumene čizme,
veća otpornost na
toplotu, abraziju,
probijanje i cepanje.
Veličina 39-47
EN 347



HIROLA

Art. SDP-4020
Duboke termoizolovane
čizme sa pertama
i trakom za zatezanje,
uložak se vadi
radi lakšeg pranja,
kombinacija
PVC/tekstil.
Veličina 41-46



NOVO!



HERCULES NITRIL

Art. SDP-2040
PVC čizme sa nitrilom
za povećanu otpornost
na životinjske masti,
postava od poliestera,
šok apsorber u peti,
antistatič, protivklizni don,
ISO 6112 otpornost na
životinjske masti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



POLAR SPECIAL

Art. SDP-4010
Radne PVC čizme
sa termo postavom
i trakom za zatezanje,
šok apsorber u peti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347



NITRILNE KALJAČE

Art. SDP-2030
PVC kaljače sa nitrilom za povećanu otpornost na životinjske masti,
protivklizni don, postava od poliestera,
šok apsorber u peti, antistatič, protivklizni don,
ISO 6112 otpornost na
životinjske masti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



FISHERMAN

Art. SDP-1030
Ribarske čizme sa
mekanim PVC nastavkom
i kaišem za kačenje,
šok apsorber u peti.
Veličina 39-48
EN 347



STOP RAIN 55 CRNE

Art. SDP-3020
PVC cipele sa čeličnom kapom
i čeličnim listom, brizgani don
lepljen i šiven sa gornjimštem,
don PVC/nitril otporan
na ulja i ugljovodonike,
šok apsorber u peti,
antistatič i protivklizni.
Veličina 37-48
EN 345 S5



Piktogrami i objašnjenja za radnu i zaštitnu obuću



Apsorber energije u peti



Čelični list otporan na probijanje



Đon otporan na ulja i naftu



Čelična kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)



Zimska postava



Đon otporan na toplotu do 300°C



Vodootporno gornjište



Neprobojni list u đonu od Kevlara ili drugih tekstilnih materijala



Đon otporan na proklizavanje



Kompozitna kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)



Paropropusna postava



Mogu se prati u veš mašini



Antistatik obuća



Dodatna zaštita prednjeg dela cipele

Cipele za profesionalnu upotrebu bi trebalo smatrati Ličnim Zaštitnim Sredstvom (LZS). U skladu su sa Direktivom 89/686/EEC (i pripadajućim izmenama) koja predviđa obavezno EC označavanje kada se cipele puštaju u slobodan promet. Cipele će pružiti zaštitu za koju su namenjene po oznakama na samoj cipeli samo ukoliko je cipela pravilno obućena i ukoliko nema oštećenja. Važno je da obuća bude adekvatno izabrana prema vrsti rizika i okruženju. Da bi obezbedili njihovu dugotrajnost, cipele bi trebalo redovno čistiti i tretirati adekvatnim sredstvom za održavanje. Kada je obuća izložena vlažnom okruženju trebalo bi da se posle korišćenja suše na prirodan način tj. na sobnoj temperaturi a ne na povišenoj temperaturi, jer se na taj način oštećuje gornjište cipele. Ukoliko ima bilo kakvih oštećenja na cipeli, zameniti ih novim.

Standardi i metode ispitivanja za zaštitne i radne cipele

EN ISO 20344	Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, radnu i zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu.
EN ISO 20345	Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa S. Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 200J, ekvivalentno padu 20kg tereta sa 1m visine.
EN ISO 20347	Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa O.
SB	Osnovna zaštita

Dodatna zaštita koja može biti predviđena

A	Antistatičke osobine	
E	Apsorber energije u peti	
WRU	Koža otporna na penetraciju i apsorpciju vode	S1 = SB + zaštitna kapa + A + E
P	Čelični, aluminijumski ili kompozitni međudon	S2 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU
HRO	Otpornost pri kratim kontaktima sa toplim površinama	S3 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU + P
HI	Otpornost pri dužim kontaktima sa vrelim površinama	
CI	Zaštita od hladnoće	
M	Metatarsal protekcija	

Piktogrami i objašnjenja za radne i zaštitne rukavice

EN 420 Opšti zahtevi za rukavice

Rukavice za minimalne mehaničke rizike, CE normom.
Zaštita od:

- bezopasnih mehaničkih radova (bašlovenstvo i sl.)
- mešavina sredstava za čišćenje (rukavice koje štite od razblaženih deterdženata i sredstava za održavanje i sl.)
- atmosferskih prilika slabijeg intenziteta (koje nisu ekstremne)
- manjih udara i vibracija koji ne uzrokuju vitalne delove tela, tj. od uticaja koji ne izazivaju baje povrede.

Ukoliko se zaštita odnosi samo na deo šake, to se mora posebno obeležiti i naznačiti.

EN 388 Mehanički i rizici

Rukavice za zaštitu od fizičkih mehaničkih povreda izazvanih abrazijom, secanjem, probijanjem ili kidanjem



abcd

- a Otpornost na abraziju (nivo 0 - 4)
- b Otpornost na presecanje (nivo 0 - 5)
- c Otpornost na kidanje (nivo 0 - 4)
- d Otpornost na probijanje (nivo 0 - 4)



Antistatik rukavice

EN 374 Hemijski i biološki rizici



XXX

Slova ispred hemikalija iz dole navedene liste, minimum nivo 2 zasćenja.

- A Metanol
- B Aceton
- C Acetonitril
- D Dichlorometan
- E Carbon Disulfide
- F Toluene
- G Diethylamine
- H Tetrahydrofuran
- I Ethyl Acetate
- J N-Heptane
- K Sodium Hydroxide 40%
- L Sumporna kiselina 96%



Zaštita od slabijih hemikalija



Zaštita od mikroorganizama

EN 407 Toplotni rizici

Rukavice za zaštitu od vatre, topline, radijacije i prskanja istopljenog liva.



abcd ef

- a Ponašanje pri dodiru sa vatrom (nivo 0 - 4)
- b Kontakt sa toplinom (nivo 0 - 4)
- c Toplota prenošenjem (nivo 0 - 4)
- d Radijacija (nivo 0 - 4)
- e Manji komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)
- f Veći komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)

EN 60903 Rizik od električne energije

Specijalne električno-izolovane rukavice koje pružaju zaštitu iznad nivoa pri radu pod električnim naponom.



EN 1082-1 Rizici od secanja

Rukavice pružaju zaštitu od secanja pri radu sa ostrim predmetima. Koriste se u klanicama, svuda gde se preradjuje meso, riba i svuda gde se koriste nozevi: industrija plastike, kože, tekstila...



EN 421 Jonizirajuće zračenje



Zaštita od jonizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije

EN 511 Rizik od hladnoće



Rukavice za zaštitu od hladnoće

Hrana



Pogodno za rukovanje hranom

Uputstvo



Ovaj piktogram označava da postoji uputstvo za korisnika i da bi ga trebalo pročitati.



FRANCOLIN A



Art. R-K003

Goveda koža obostrano,
sveće boje,
pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



FRANCOLIN STRONG

Art. R-K103

Goveda koža obostrano,
pamučna postava,
ojačanje od govede špalta
na dlanu, palcu i kažiprstu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



FRANCOLIN B

Art. R-K203

Goveda koža obostrano,
tamne boje,
pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



DRIVER

Art. R-K101
Mekana goveda koža,
bez postave.
Veličina 9-11

Primena:
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport



HERON

Art. R-K001

Svinjska koža,
dian oker boje,
nadalica svinjski špalt,
mekane kao semi.
Veličina 9, 10

Primena:
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija, transport



HERON WINTER



Art. R-K002

Svinjska koža, dian oker boje,
nadalica svinjski špalt,
zimski postava.
Veličina 9, 11

Primena:
mašinska
industrija,
građevinska
industrija,
metalna
industrija,
transport



HARPY

Art. R-K026

Varilačke 35cm,
govedi špalt
zelene boje,
zaštićeni/skriveni šavovi,
ojačanje na dlanovima,
pamučna postava.
Veličina 11

Primena:
zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija



SPINUS

Art. R-FH010
Žuta goveđa koža,
dužina 35cm,
zaštićeni/skriveni šavovi
od kevlarškog konca,
pamučna postava.
Veličina 11
Varijački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija



MERLIN

Art. R-KB013
Goveđi špalt, bez postave,
sigurnosna manžeta 15 cm.
Veličina 11
Varijački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija



CRANE

Art. R-KB011
Mekana goveđa koža na dlanu,
nadrancica od špalta,
kruta manžeta 15cm,
varilačke.
Veličina 11

Primena: varlođ,
građevinska
industrija,
metalna industrija



SANDPIPER

Art. R-K007
Varilačke 35cm, goveđi špalt crne boje,
zaštićeni/skriveni šavovi, pamučna postava.
Veličina 11
Varijački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija



SANDPIPER LUX

Art. R-K030
Varijačke crvene, visokog kvaliteta,
zaštićeni/skriveni šavovi.
Veličina 11
Varijački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija



STILT

Art. R-KB010
Mekana goveđa koža na dlanu,
nadrancica od špalta,
kruta manžeta 7cm.
Veličina 11

Primena: građevinska
industrija,
metalna industrija



SNIPER

Art. R-K016
Goveđi špalt, manžeta 7cm,
bez postave.
Veličina 11

Primena: građevinska
industrija,
metalna industrija





KOMBINOVANE RUKAVICE Combined Gloves



ORIOLE

Art. R-KB002

Goveda koža, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport



OIG

Art. R-KB009

Puna goveda koža sa pamučnom postavom, nadlanica od špalta.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija



ROBIN

Art. R-KB001

Goveda koža, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija



SISKIN

Art. R-KB020

Goveda koža svetle boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport



TERN

Art. R-KB025

Govedi špalt - dlan žute boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 9 i 10,5

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda



GULL

Art. R-KB003

Govedi špalt, dlan sive boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda



MAGPIE

Art. R-KB006

Govedi špalt - zelena dupla goveda koža, dlan zelene boje, belo platno sa manžetnom, ojačanje na dlanu, pakcu i kažipritu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda



PELICAN

Art. R-KB001

Goveda koža, mekane, kožni dlan, belo platno sa elastičnom manžetnom na čičak.
Veličina 8 i 10

Primena:
mašinska industrija





KOMBINOVANE I SLOJEVITE RUK VICE Combined and Layered Gloves



FIREFINCH



Art-R-KB004

Goveda koža, dlan šareni, nadlanaica i manžetna od platna bele boje, ojačanje na dlanovima, zimska postava. Veličina 11

Primena:
građevinska
industrija



ROSEFINCH

Art-R-KB023

Svinjska koža svetle boje, nadlanaica od platna „Thinsulate 3M“, zimska postava. Crvene - veličina 9 - ženske
Zeleno - veličina 11 - muške

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda,
transport



SHAG

Art-R-KB119

Svinjska koža na dlanu, nadlanaica i manžetne od platna bele boje, zimska postava.

Primena:
građevinska
industrija,
transport

NOVO!

COOT+



Art-R-LO12

D plomocene u prirodni late s na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja. Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija,
industrija stakla,
mašinska industrija



COOT

Art-R-LO16

Jednomočene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja. Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija,
mašinska industrija,
industrija stakla

DIPPER®



Art-R-LO07

Pletene sa mažetnom, močene u prirodni lateks, elastičnije hrapave, protivklizne, ne iritiraju kožu. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, poljoprivreda, mašinska industrija



TWITE

Art-R-LODI

Močene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom. Veličina 10

Primena:
građevinska
industrija,
mašinska industrija

REDWING



Art-R-LO03

Pletene ojačane, deblji sloj lateksa na prstima i dlanovima. Veličina 10

Primena:
građevinska
industrija





SLOJEVITE RUKAVICE Layered Gloves



BLUETAIL

Art. R-LO28

Pletene, zimske sa akrilnim vlaknima, molene u prirodni lateks, protivklizne, elastične. Mikroporozni akril sprečava znojenje i duva toplotu. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla



HORNBILL

Art. R-LO07

Pamučne/najlonske sa elastičnom manžetnom, veoma lagane sa povećanom paropropusnošću, izdržljive, odlično prijanjaju uz ruku, za povećanu preciznost pri radu, na dlanu i prstima sloj veoma fleksibilne gume. Veličina 8-10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla



BABBLER

Art. R-LO19

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, sivi mikroporozni sloj nitrija na prstima i dlanovima sprečava znojenje. Veličina 6-10

Primena: automobilska industrija, rad sa elektronikom, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



BUNTING

Art. R-LO17

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem polureta na. Veličina S-XXL

Primena: automobilska industrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



LARK

Art. R-LO09

Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom, vrho i prstiju moćan tankim slojem poliuretana. Veličina S-XL

Primena: precizni rad, lakši rad u proizvodnji



BUNTING BLACK

Art. R-LO22

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem poliuretana crne boje. Veličina S-XXL

Primena: automobilska i dinstrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji





SLOJEVITE RUKAVICE Layered Gloves



VIREO

Art. R-1019

Pamučne/najlonske, dlan i prsti sa tankim slojem nitrila, paropropusne, umanjuje efekat znojenja šake, elastična manžetna, otpornost na ulje i masti.
Veličina 8-10

Primena:
rad sa
elektronikom,
precizni rad,
lakši rad
u proizvodnji



PALAWAN

Art. R-1207

Bežbojne pletene rukavice od najlona, elastična manžetna, dlan i prsti močeni u lateks, paropropusne.
Veličina 7-10

Primena: mašins a industrija



GANNET

Art. R-1024

Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom, prsti i dlanovi sa crvenim PVC tačkicama protiv proklizavanja.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija,
mašinska industrija,
skladišta



PLOVER

Art. R-1008

Pletene sa najlon ojačanjem, prsti i dlan sa PVC tačkicama protiv proklizavanja.
Veličina 10

Primena:
skladišta



OSPREY

Art. R-1004

Pamučne sa elastičnom manžetnom, prsti i dlanovi sa tamnim PVC tačkicama.
Veličina 10

Primena:
lakši rad
u proizvodnji



AVOCET

Art. R-1005

Teleskopske, šarene sa manžetnom, prsti i dlanovi sa PVC tačkicama u boji Bežbojnske, za cvečarstvo.
Veličina 9

Primena:
baštovanski rad,
lakši rad
u proizvodnji



BUSTARD

Art. R-1021

Pamučne beljene, bez manžetne, nadjanica sa gumenim ojačanjem, dlan i prsti sa PVC tačkicama.
Veličina 6-12

Primena:
precizni poslovi



FLICKER

Art. R-1020

Pamuk/najlon sa slojem poliuretana i impregniranim ugljenim vlaknima, elastična manžetna, antistatik.
Veličina 7-11

Primena:
elektronska
industrija,
laka industrija,
precizni poslovi





RUKAVICE PROTIV PROSECANJA Cut Resistant Gloves

KEVLAR
Kevlar®

POWER OF PERFORMANCE

RAZORBILL



Art. R-S103

Pletene specijalnim high-TEC vlaknima koje omogućavaju zaštitu od prosecanja nivoa 5, dlan i prsti sa slojem penastog HCT nitra.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska
industrija,
industrija stakla



Zaštita od
prosecanja
NIVO 5



Zaštita od
prosecanja
NIVO 5



CROPER STRONG

Art. R-KV130

Bešavne rukavice visokih performansi, gvođi špalt, ojačane na dlanovima, prekriveni vrhovi prstiju, dodatno ojačane kožom između palca i kažiprsta, otpornost na sečenje nivo 5.
Veličina 7-11

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla

NODDY



Art. R-KV003

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, pune gramaže, leva-desna.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla

DuPont®
KEVLAR



CHIFFCHAFF

Art. R-KV002

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, sa PVC tačkicama protiv proklizavanja, srednje težine, leva-desna.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska
industrija,
industrija stakla

DuPont®
KEVLAR



POCHARD



Bešavni narukav od Kevlar® vlakana, otporan na sečenje, varnice i povišene temperature.

Art. R-KV0012
Dužina 26cm

Art. R-KV0013
Dužina 36cm

Art. R-KV0015
Dužina 56cm

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



DuPont®
KEVLAR

DuPont®
KEVLAR



TEAL

Art. R-KV004

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, ojačanje špalt gvođi na dlanovima.
Veličina 8-10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla





PVCI NITRILNE RUKAVICE PVC and Nitril Gloves



HARRIER

Art R-NP001

Polumočne nitrilne na pamučnoj podlozi sa elastičnom manjetnom, plave boje, otporne na maslu i ulju, kat. I. Veličina 7-10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija



ROLLER

Art R-NP003

Pamučne, zatvorene sa elastičnom manjetnom, cele močene u nitril, plave boje, kat. II. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija



SWIFT

Art R-NP004

Pamučne, zatvorene sa sigurnosnom manjetnom, cele močene u nitril, plave boje, kat. II. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija



STANDARD

Art R-NP015
Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštitna od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i baze, dostupne i u crvenoj boji. Veličina 9-11

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda



UNIVERSAL 35

Art R-NP020

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i baze, specijalni protivklizni posip na dlanu. Veličina 10,5

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda, transport, manipulacija



ALASKA

Art R-NP011

Močene u PVC na pamučnoj podlozi, specijalna protivklizna završnica, visoko fleksibilne pri niskim temperaturama, dužina 27cm, zamenjivi zimski uložak od veštačkog krzna. Veličina 10 i 11

Primena: ribarstvo, slobodno vreme



UNIVERSAL 65

Art R-NP010

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, otporne na kiseline i lužine, specijalni protivklizni posip na dlanu, PVC rukav 65cm. Veličina 10,5

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda, ribarstvo, komunalne službe



STARLING

Art.R-0006

Rukavice za domaćinstvo,
lateks, flikirane.
Veličina S-XL

Primena: poslovi čišćenja



REDSTART

PVC rukavice na pamučnoj podlozi,
crvene boje, uljno-naftno otporne.

Primena: hemijska industrija,
mašinska industrija,
poljoprivreda

Art.R-NP006
Dužine 27cm

Art.R-NP007
Dužine 35cm

Art.R-NP008
Dužine 45cm



PETREL



Art.R-NP009

PVC rukavice na pamučnoj podlozi,
uljno i kiselootporne, specijalna
protivklizna završnica,
dužine 35cm.
Veličina 10

Primena:
hemijska industrija



FLAMINGO

Art.R-NP012

Cele močene u PVC sa slojem
poliuretana, dužine 30cm,
signal narandžasta boja,
otporne na ulja, sa zimskim uleškom,
pogodne za hladnjače.
Veličina 11

Primena:
hemijska
industrija



BARBET

Art.R-AC030

100% prirodna guma, debljina 0,70mm,
dužina 33cm, flikirane.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija



STORK

Art.R-AC010

Prirodna guma,
močene u neopren,
debljina 0,55mm,
dužina 33cm,
flikirane,
otporne na hemikalije.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija



ARGUS



Art.R-AC020

Neoprenske, otporne na hemikalije,
debljina 0,70mm,
dužina 33cm,
flikirane.
Veličina 8-11

Primena:
hemijska
industrija,
farmaceutička
industrija



GREBE

Art.R-AC040

Nitrilne, debljina 0,38mm, dužina 33cm, flikirane.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska
industrija,
farmaceutička
industrija





TEKSTILNE RUKAVICE Textile Gloves

MYNAH



Art. R-TO20-X

Thinsulate, mekana termo postava, flis u boji, mali plastični konektor za sigurnije odlaganje rukavica.
Veličina S-XXL

Primeni: skladišta, slobodno vreme

1 3 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



BULBUL

Art. R-TO04

Bešavne, najlon/pamuk, sivo-bele boje.
Veličina 8 i 10

Primeni:

laka industrija, fini radovi



TIT

Art. R-TO01

Pamučne rukavice za veoma fine radove, mogu se nositi kao uložak za upijanje azeola ispod drugih ručvica, elastična manžetna, univerzalna veličina.

Primeni:

la i industrija



CORMORAN

Art. R-TO07

Šivene rukavice od beljenog pamuka, elastična manžetna.
Veličina 6-10

Primeni:

la i industrija



KITE

Art. R-TO06

Šivene rukavice od beljenog pamuka, bez manžetne.
Veličina 6-13

Primeni:

laka industrija, fini radovi



LAPWING

Art. R-TO03

Šivene rukavice, deblji pamuk 100%, dužina 35cm.
Veličina 10

Primeni:

prethambena industrija, teška mašinska industrija



BOOBY

Art. R-TO15

Bešavne pletene, upredeni najlon bele boje, elastična manžetna.
Veličina 7-11

Primeni:

laka industrija, fini radovi



SKUA

Art. R-TO05

Bešavne, ojačano vlakno, najlon/pamuk.
Veličina 8 i 10

Primeni: la i industrija, fini radovi





RUKAVICE ZA SPECIJALNU NAMENU Special Application Gloves



SCAUP AL

Art. R-T1004
Aramid 320g/m², sa aluminijumom
na gornjoj strani, zaštita od prskanja
istopljenog liva.



SCAUP

Art. R-T1001
Aramid 320g/m²,
zaštita od vrućeg
kontakta sa metalom
do 250°C i kratkog
kontakta do 500°C,
dobra pokretljivost ruku,
univerzalna veličina.



PARROT AL

Art. R-T1005
Aramid 600g/m², sa aluminijumom
na gornjoj strani, zaštita od prskanja
istopljenog liva.



PARROT

Art. R-T1002
Aramid 600g/m²,
zaštita od vrućeg kontakta
sa metalom do 350°C i
kratkog kontakta do 500°C,
univerzalna veličina.



BATMETALL

Rukavice sa visoko otpornim čeličnim pletenim
prstenovima, zaštita zglobova, podlaktica, lakta,
maksimalna zaštita od sečenja, leva-desna.
Veličina S-XXL

Primena: prehrambena industrija



Art. R-M004
Manžetna 19 cm.

Art. R-M005
PU stavljanik
za mesarske rukavice,
omogućava
komfort pri radu.



Art. R-M001
Bez manžetne.



Art. R-M002
Manžetna 8cm.

Art. R-M003
Manžetna 12cm.

ELEKTROIZOLACIONE RUKAVICE

Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike.
Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije. Testiranje se vrši
na kraju proizvodnje pri čemu se svaka rukavica obeležava serijskim brojem. Treba ih čuvati u
originalnom pakovanju, ne sabijati ih, ne izlagati ih toploti i ne dovoditi rukavice u kontakt sa
agresivnim materijama. Najmanja perforacija rukavice čini neupotrebljivom.



Art.	NAZIV	KLASA	Radni napon V	Max. napon V	Veličina
R - EL500	ELSEC 2500 V	00	500	2500	7-II
R - EL50	ELSEC 5000 V	0	1000	5000	8-II
R - EL510	ELSEC 10000 V	1	7500	10000	8-II
R - EL520	ELSEC 20000 V	2	17000	20000	8-II
R - EL530	ELSEC 30000 V	3	26500	30000	9-II



VARILAČKE RUKAVICE Welding Gloves



WELDAS®

KEVLAR®

Softouch



IO-1003

Art. R-KIO-1003

Rukavice otporne na ulje i abraziju, prevrnutu svinjska koža, dužina 35cm. EN 12477 Tip A/B Veličina M, L, XL, XXL



Primena: Zavarivanje



Comfoflex postava uvećanje 5x



IO-2000

Art. R-KIO-2000

Proizvedene od prvoklasne govede kože, COMFOFLEX postava na ruci, pamučna postava na manjzini, elektrostatički testirane, široki model, dužina 35-46cm. EN 12477 Tip A Veličina S, L, XL, XXL

Primena: zavarivanje

KEVLAR® COMFOFLEX



IO-2900

Art. R-KIO-2900

Napajavljene od prvoklasne govede kože, dvostruka postava na ruci - sloj COMFOFLEX-a i sloj vune, vatrootporna postava na manjzini, kontakt sa vrelin predmetima do 250°C, široki model, dužina 36cm. EN 12477 Tip A Veličina L, XL

Primena: Zavarivanje



KEVLAR® COMFOFLEX



COMFOFLEX POSTAVA

Spojne sloje od kože

Vatrootporni vazdušasti sloj

Vatrootporni sloj od pamučnog filsa koji upija perspiraciju (100% pamuk)



Efekat ublažavanja udara



IO-2087

Art. R-KIO-2087

Proizvedene od prvoklasne govede kože, COMFOFLEX postava na ruci, elektrostatički testirane, pamučna postava na manjzini, široki model, dužina 35cm. EN 12477 Tip A/B Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

KEVLAR® COMFOFLEX



IO-2755

Art. R-KIO-2755

Poledina presvučena aluminijumom dizajnirana je da reflektuje toplotu i poseduje sloj jelenske kože između poledine i COMFOFLEX pasteve, dlan od prevrnutog govedeg boksa sa povećanim komforom, otporna na ulja, kontakt sa vrelin predmetima do 350°C, izuzetnog kvaliteta, dobnja za nošenje, dužina 36cm. EN 12477 Tip A/B Veličina L, XL

Primena: Zavarivanje

KEVLAR® COMFOFLEX STEERSONUFF



IO-2750

Art. R-KIO-2750

Proizvedene od prvoklasnog govedeg boksa, dlan od prevrnutog govedeg boksa, otporne na ulja, izuzetnog kvaliteta, udobne za nošenje, COMFOFLEX postava na ruci, pamučna postava na manjzini, elektrostatički testirane, kontakt sa vrelin predmetima do 250°C dužina 35-46cm. EN 12477 Tip A/B Veličina L, XL, XXL

Primena: zavarivanje

KEVLAR® COMFOFLEX





HYCRON A27-602

Art. R-A27-602

Sivena inerlok pamučna rukavica, mečene u nitril, elastična manžetna, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.

Većina 9-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



EN 388
EN 374



HYCRON A27-607

Art. R-A27-607

Sivena i nerlok pamučna rukavica, polumečena u nitril, otvorena nadlani, sigurnosna manžetna, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.

Većina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



EN 388
EN 374



HYCRON A27-805

Art. R-A27-805

Sivena inerlok pamučna rukavica, cele mečene u nitril, sigurnosna manžetna, dizajnirana za rukovanje abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.

Većina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



EN 388
EN 374



POWERFLEX A80-602

Art. R-A80-602

Bežavne rukavice mečene u lateks za opštu uotrebu, odlične za rukovanje staklom, metalima i plastikom, otporne na sečenje i vrlo visok stepen mehaničke otpornosti, odličan osećaj pri radu i u suvom.

Većina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



EN 388
EN 374



HYFLEX AII-435

Art. R-AII-435

Otpornost na inicijalno sečenje, nivo zaštite 5, na vodenoj bazi poluretan, nova Hyflex 11-435 kombinuje vanstaničnu zaštitu od sečenja sa spretnošću, udobnošću i komforom Hyflex linije.

Antistatik, EN 1149.

Većina 7-11

Primena: automobilska industrija, rad sa metalom, industrija stakla



EN 388
EN 374



SAFEKNIT GP A72-065

Art. R-A72-065

Bezavne rukavice, Spectra® vlakna koja pružaju zaštitu od prosecanja nivo 5, srednje gramaze sa PVC tačkicama obostrano protiv proklizavanja.

Većina 7-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, poljoprivreda, građevinska industrija



EN 388
EN 374



ANSELL RUKAVICE
Ansell Gloves



Ansell



CRUSADER FLEX

Art. R-A42-44S - 24cm

Art. R-A42-47A - 33cm

Specijalni materijal moćan u nitral, izolaciona postava od netkanog tela, za rukovanje predmetima do 200°C.

Većina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla



EN 388 2242 EN 4007 42700



MERCURY 400 A43-IB

Art. R-A43-IB

Bežavne pletene rukavice od Kevlar® vlakana, elastična manžetna, dužine 33cm, za rukovanje vrelim predmetima do 350°C, visoka mehanička otpornost.

Većina 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla



EN 388 2742 EN 4007 424211



SAFEKNIT GUARD SLEEVES

Art. R-A59-416 - 66cm

Art. R-A59-417 - 55cm

Rukavi za zavarivanje proizvedeni od materijala Tuff Weld® sa integrisanim pamučnim slojem, zaštita od varnica i topljenih čestica kao i prosecanja, veoma udobne.

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



EN 388 1622 EN 4007 17020



VIBRAGUARD A07-II2

Art. R-A07-II2

Pamučni šiveni interlok laminiran nitrilom, specijalni antivibracioni gel na dlanu i prstima za zaštitu protiv vibracija, pamučna postava, čvrsta tračnica na manžetni.

Većina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, građevinska industrija



EN 388 1622 EN 4007 17020



THERM-A-KNIT A78-IOI

Art. R-A78-IOI

Bežavne pletene od ThermoStat® via ana, odlična termalna zaštita.

Većina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



EN 388 2344 EN 4007 42700 EN 551 1021



PRO-FOOD INSULATED A7B-IOI

Art. R-A78-IOI

Bežavne pletene od ThermoStat® vlakana, odlična termalna zaštita, pogodna za hladnoću.

Većina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



EN 388 2344 EN 4007 42700 EN 551 1021



ANSELL RUKAVICE
Ansell Gloves



Ansell



BI-COLOUR AB7-900

Art. R- 7-900

Prirodni lateks, močene u neopren,
reljefaste, obložene pamučnim prahom
debljine 0,68mm, dužine 32,3cm.
Veličina 7-11

Primena: hemijska i elektronska industrija, proizvodnja akumulatora



EXTRA AB7-955

Art. R-AB7-955

100% prirodni lateks, 50% deblje
od drugih fliokiranih rukavica,
fleksibilne, reljefaste na dlanu sa odličnim osećajem pri radu,
debljine 0,75mm, dužine 32cm.
Veličina 7-11

Primena: hemijska industrija, rafinerije



NEOTOP A29-500

Art. R-A29-500

Neoprenske, veoma fleksibilne i na niskim
temperaturama, obložene čistim pamukom, reljefaste na dlanu,
debljine 0,75mm, dužine 30cm.
Veličina 8-11

Primena: hemijska industrija i rafinerije, poljoprivreda, automobilska
industrija, održavanje



GREENFIT PLUS A79-300

Art. R-A79-300

100% nitrilne sa odličnim osećajem pri radu, obložene pamukom,
reljefaste na dlanu, debljine 0,3mm, dužine 30cm, smanjena mogućnost
pojava alergije kod osetljive kože.
Veličina 10-10

Primena: čišćenje i održavanje



SOL-VEX A37-676

Art. R-A37-676

Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, odlično
prijanjaju uz ruku, debljine 0,38mm, dužine 33cm.
Veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda



SOL-VEX

Art. R-A37-695 - debljine 0,425mm, dužine 38cm

Art. R-A37-485 - debljine 0,56mm, dužine 45,5cm

Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu.

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda





SOL-VEX PREMIUM A37-900

Art. R-A37-900

Premi tun nitril, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, svaka rukavica se testira pod vazdušnim pritiskom, debljine 0,425mm, dužine 38cm, veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda



PVA A15-554

Art. R-A15-554

Duplošivena pamučna postava močena u PVA (polivinil alkohol), pogodna za rukovanje jakim organskim rastvaračima, dužine 35,5cm, veličina 9, 11

Primena: hemijska industrija i laboratorije, elektronska industrija, štamparije



NEOX A09-022

Art. R-A09-022

Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren, pogodna i za niske i za visoke temperature od -25°C do +180°C, veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom



NEOX

Art. R-A09-922 - 30,5cm

Art. R-A09-924 - 35cm

Art. R-A09-928 - 45,5cm

Art. R-A - 30 - 78,5cm

Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren,

veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom



UNIVERSAL PLUS A87-650

Art. R-A87-650

100% prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, udobne i rastegljive, specijalno dizajnirane za smanjenje alergije kod ose živih osoba, debljine 0,4mm, dužine 30,5cm, veličina 7-10

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, čišćenje i održavanje



ECONOHANDS PLUS A87-190

Art. R-A87-190

Prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, smanjuje pojavu alergije kod osetljivih osoba, debljine 0,35mm, dužine 30,5cm, veličina 7-10

Primena: čišćenje i održavanje



TRAVABON

Art. EST-20854 - 100ml
Art. EST-22325 - 1000ml

Krema za zaštitu ruku.
Štiti ruke od ulja, boja, metalne prašine, ugljeničnih i drugih supstanci nerastvorljivih u vodi.
Ruke se nakon rada lakše čiste. Krema ne sadrži ulja i silikon.
Naneti kremu na ruke p e rada, kap i nakon rada, posle pranja ruku.



STOKO
SKIN CARE



STOKO UNIVERZAL

Art. EST-34772

Univerzalna krema za zaštitu ruku od supstanci na uljnoj i vodenj bazi.
Kombinacija prirodnog voska i specijalne emulzije pružaju zaštitu širokog spektra u većini radnih okruženja.
Jako zaprljane ruke se lako mogu oprati bez korišćenja jakih sredstava za čišćenje.
Pogodna za sve tipove kože, lako se upija i apsorbuje, bez silikona.

SOLOPOL

Art. EST-33279 - 250ml
Art. EST-33282 - 2000ml

Pasta za čišćenje jako zaprljanih ruku.
Otklanja ulje, mast, boju, metalnu prašinu, ugallj. Sadrži biološki a ens za čišćenje kao i aloe veru, pH kompatibilan sa kožom. Stavlja malu količinu paste na ruke i trljati.
Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke.



ESTESOL

Art. EST-83502 - 250ml
Art. EST-83503 - 2000ml

Tečni sapun za čišćenje, pogodan za čišćenje i pranje celog tela, pH kompatibilan sa kožom, pa ferman.



VARIO ULTRA

Art. EST-100

Dispenser za boce od 1000ml i 2000ml, tvrdo plastično kućište. Lako se dopunjuje, priazan za korišćenje, pogodan za upotrebu i u kupatonicama.



STOKOLAN

Art. EST-85484 - 100ml
Art. EST-22326 - 1000ml

Krema za negu ruku.
Specijalno razvijena krema za posebne potrebe negu ruku koje su u toku rada u kontaktu sa agresivnim supstancama.
Neguje kožu i čini je glatkom, bez silikona. Prihvaćena po HACCP standardu, nije parfemirana.



Najčešći oblici opasnosti sa kojima se susrećemo na radnom mestu

Prašina

Olažu se razlaganjem čvrstih materijala, npr. peskiranje, sečenje, brušenje i četkanje.

Magla

Formira se procesima atomizacije kao što su prskanje, čišćenje i sečenje/brušenje, gde se koriste supstance za brzo hlađenje (rashladivači) i sastoje se od veoma sitnih kapljica tečnosti, poput pa e u kupatilu.

Isparenja

Formiraju se isparavanjem čvrstih materijala prilikom kontakta sa visokim temperaturama (topljenje), izuzetno fine čestice se formiraju kako se isparenja hlade i kondenzuju. Isparenja nastaju tokom raznih procesa, npr. prilikom topljenja i livenja metala ili prilikom zavarivanja.

Para

Gasno stanje koje se olazuje isparavanjem supstanci koje su obično u čvrstom ili tečnom stanju na sobnoj temperaturi. Mnogi industrijski agensi koji se obično oslobađaju na sobnoj temperaturi (gas, metalizovani alkoholi) a koriste se u procesu odmašćivanja pretvaraju se u paru naročito brzo pri zagrevanju.

Gas

Supstancu poput vazduha na sobnoj temperaturi. Gasovi mogu da se rasprostiru daleko i veoma brzo.



JSP filteri za gasove i olovnu prašinu su obeleženi bojom prema evropskim standardima EN 141 i EN 143.

Vodič za odabir maski za zaštitu disajnih organa

	Prašina od cigli	Beton	Isparenja od crnih metala	Fiberglass	Isparenja od olova	MDF ručni aparati	MDF električni aparat	Mineralna vlakna	Isparenja od boje (osk. izodjano)	Gips	Kamena vuna	Peskoviti kamen	Silikon	Zavarivanje	Bel. spiritus	Meko drvo	Tvrdo drvo
Midji Mask - EN 140: 1998																	
P2	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					
P3			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
A1P2						✓			✓					✓	✓		
A1P3						✓		✓							✓		
Horizontalno sklopive maske - EN 149: 2001																	
FFP1-311	✓											✓					
FFP2-321	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP1-312	✓																
FFP2-322			✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP3-332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
FFP2-323	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		✓			✓
Flexinet - EN 149: 2001																	
FFP2-821	✓	✓	✓			✓					✓	✓					✓
FFP2-822	✓	✓	✓			✓					✓	✓					✓
FFP2-823	✓	✓	✓			✓					✓	✓		✓			✓
FFP3-832	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓

Ovaj vodič napravljen je kao pomoć pri odabiru opreme za respiratornu zaštitu. Ova informacija ne oslobađa korisnika od obaveza koje je naveo Zakon o radu i bezbednosti. Ovu informaciju ne bi trebalo smatrati konačnim niti autoritativni m listom. Obavljač ne prihvata odgovornost u slučaju gubitka ili povrede usled korišćenja opreme koja nije u saglasnosti sa preporukama datim korisniku.

Legenda nivoa zaštite

FFP1	Fina netoksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi. Veličina čestica veća od 5 mikrometara.
FFP2	Fina toksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi. Veličina čestica od 2 do 5 mikrometara.
FFP3	Fina toksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi uključujući azbest i nukleide. Veličina čestica manja od 2 mikrometara.



ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA Respiratory Protection



MIDI MASK

Art. ZD-JH000

Polumaska od silikonske, medicinske, antialergijske gume. Izduvni ventil omogućava minimalni otpor pri disanju, elastične podvesne trake za maksimalni komfor, poseduje otvore za dva izmenjiva filtera. Koristi JSP filtere. EN140

MIDI MASK FILTERI*

Art. ZF-JSPA1

A1 - organski gasovi i pare

Art. ZF-JSPAB1

AB1 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare

Art. ZF-JSPK1

K1 - amonijak i derivati amonijaka

Art. ZF-JSPABEK1

ABEK1 - kombinovani filter gore navedenih

Art. ZF-JSP22

P2 - za veoma finu prašinu

Art. ZF-JSP33

P3 - za otrovnu i veoma finu prašinu, uključujući azbest i nukleotide

Art. ZF-JSP009

Predfilter P2 za veoma finu prašinu

Art. ZF-JSP01D

Držač predfiltera koji se montira uključivo na filtere za gasove

* Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143



MAXI MASK 2000

Art. ZDJ-2000

Respirator od lagane, medicinske, antialergijske i veoma fleksibilne gume sa 2 izmenjiva filtera, izduvni ventil sa minimalnim otporom pri disanju, kačenje na 6 tačaka, „bajonet“ sistem zamenjiva filtera. EN 140

* Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143



MAXI MASK FILTERI*

Art. ZDJ-2000A1

A1 - organski gasovi i pare, EN141

Art. ZDJ-2000AB1

AB1 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare, EN141

Art. ZDJ-2000K1

K1 - amonijak i derivati amonijaka, EN141

Art. ZDJ-2000ABEK1

ABEK1 - kombinovani filter gore navedenih, EN141

Art. ZDJ-2000P2

P2 - za veoma finu prašinu, EN143

Art. ZDJ-2000P3

P3 - za otrovnu i veoma finu prašinu, uključujući azbest i nukleotide, EN143

PANORAMA

Art. ZL-007

Maska za celo lice od silikonske, bezmirisne, antialergijske gume, perfektno priljaga uz lice. Polikarbonatsko staklo širokog vidnog polja otporno na grebanje, smanjuje osećaj klaustrofobije koji se često javlja prilikom nošenja maski za celo lice. Kačenje na 5 tačaka, lagana, koristi DIN filtere prema standardu EN 148-1.

Panorama Olympus je u skladu sa EN 136.

Art. ZL-107

Zaštitna folija za Panorama masku



PANORAMA FILTERI

Art. ZF-JSPA2

A2 - organski gasovi i pare

Art. ZF-JSPB2

B2 - neorganski gasovi i pare

Art. ZF-JSPAB2

AB2 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare

Art. ZF-JSPE2

E2 - kisele pare i gasovi

Art. ZF-JSPK2

K2 - amonijak i derivati amonijaka

Art. ZF-JSPABEK2

ABEK2 - kombinovani filter gore navedenih

Art. ZF-JSPABEK2P3

ABEK2P3 - kombinovani filter sa predfilterom za veoma sitnu i toksičnu prašinu

Art. ZF-JSPA2P3

A2P3 - organski gasovi i veoma sitna i toksična prašina

* Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143

Art. ZF-JSPAB2P3

AB2P3 - organski i neorganski gasovi i veoma sitna i toksična prašina

Art. ZF-JSP3P3

P3 - veoma sitna i toksična prašina



FLEXINET

Flexinet maske sa fleksibilnom mrežicom koja pruža dodatnu sigurnost prilikom dugog perioda nošenja, perfektno prijanjanje uz potpuni komfor. Flexinet maske imaju veliku zapreminu i pružaju minimalni otpor pri disanju. EN 149

Mekani silikonski sloj obezbeđuje odlično prijanjanje uz lice.




FFP2-821

Art. ZDJ-821



FFP2-822

Art. ZDJ-822
Sa ventilom



FFP2-823

Art. ZDJ-823
Sa ventilom i aktivnim ugljem*



FFP2-832

Art. ZDJ-832
Sa ventilom



HORIZONTALNO SKLOPIVE MASKE

Horizontalno sklopive maske dizajnom obezbeđuju veći komfor i perfektno naleganje. Velika zapremina maske pruža minimalni otpor pri disanju i omogućava da maska apsorbira veći deo prašine i isparenja. EN 149

FFPI-311

Art. ZDJ-311



FFPI-312

Art. ZDJ-312
Sa ventilom



FFP2-323

Art. ZDJ-323
Sa ventilom i aktivnim ugljem*



FFP3-332

Art. ZDJ-332
Sa ventilom



POTKAPA

Potkapa, isporučuje se u kompletu sa Jet Stream™ jedinicom.

Art. ZDJ-0011

Jet Stream™ za prašinu

Art. ZDJ-0012

Jet Stream™ za gasove i prašinu

FILTERI ZA JET STREAM™

TH2P5L

Art. ZF-J5P5TH2P

TH2A2P5L

Art. ZF-J5P5TH2A2P



JET STREAM™

Jet Stream™ JSP je dizajniran kako bi pružio novu, finansijski dostupnu i električnu alternativu dugovječnog prečišćavanja vazduha. Jet Stream™ je dizajniran tako da pruža zaštitu u sredinama visokog rizika. "Switch & Go™" sistem nudi nešto što ima veoma mali broj konkurenata - kompletnu jedinicu: uređaj sa filterima za prečišćavanje vazduha, punjač, pr. tokomer, potkapu sa PC vizirima i crevom za dovod prečišćenog vazduha. Jet Stream™ je respirator na punjenje koji se montira na kaš sa filterima za prašinu i organsku paru velikog kapaciteta. Jet Stream™ se isporučuje sa baterijama od 4h ili 8h. Jedinica se alarmira ukoliko je potrebno dopuniti bateriju ili zameniti filter, čime se osigurava bezbednost operatera i maksimalan rok trajanja filtera. Kaš sa pojase i električna jedinica teški su samo 765g. Ona korisniku pruža minimalni protok vazduha od 140 litara prečišćenog vazduha u minuti. Potpuno napunjen Jet Stream™ daje 180 litara u minuti vazduha kroz filter preko izuzetno fleksibilnog creva do željenog dela na glavi. EN12941



ukoliko je potrebno dopuniti bateriju ili zameniti filter, čime se osigurava bezbednost operatera i maksimalan rok trajanja filtera. Kaš sa pojase i električna jedinica teški su samo 765g. Ona korisniku pruža minimalni protok vazduha od 140 litara prečišćenog vazduha u minuti. Potpuno napunjen Jet Stream™ daje 180 litara u minuti vazduha kroz filter preko izuzetno fleksibilnog creva do željenog dela na glavi. EN12941

MK7 ŠLEM SA VIZIROM

Art. ZG-007

Zaštitni industrijski šlem sa potkapom, vizirima i crevom za prečišćen vazduh - komplet.

- Uložak šlema je podesiv
- Teksturna potkapa osigurava odličnu zaprtivenost pružajući maksimalni stepen zaštite
- Šlem pruža zaštitu prema EN 397
- Polikarbonatni vizir pruža zaštitu prema EN 166.1.B.3.9



POWERCAP®

Art. ZDJ-002

Sadrži klasičnu 1B1 izmenjive filtere THIP (FFP2). Filteri velikog kapaciteta traju duže od maski za jednokratnu upotrebu koje se menjaju po smenama u toku rada. Merač protoka koji se takođe nalazi u pakovanju omogućava korisniku da odredi kada je potrebno da se filter zameni.



Polje primene

- Poljoprivreda
- Prehrambena tehnologija
- Obrada drveta
- Baštovanstvo
- Laka industrija
- Održavalačka i golubova
- Sredine i uslovi opasni po astmatičare
- Čišćenje
- Tamo gde su potrebni FFP2 nivo zaštite





6800

Maska za celo lice
sa dva izmenljiva filtera
i velikim izduvnim ventilom,
čvrsta kaceenje na pet tačaka.
Isporučuje se u tri veličine.
EN136

Art. 3M-6700

Manja

Art. 3 - 6800

Srednja

Art. 3M-6900

Velika



6200

Polumaska od laganog
termoplastičnog
elastomera.
EN140

Art. 3M-6100

Manja

Art. 3M-6200

Srednja

Art. 3M-6300

Velika



7502

Polumaska od silikonske gume,
otporna na povišene
temperature, ekstra širok
izduvni ventil koji
spečava znojenje.
EN140

Art. 3M-7501

Manja

Art. 3M-7502

Srednja

Art. 3 - 7503

Velika



FILTERI*

Filteri se mogu koristiti za sve 3M maske
iz grupe polumaski 6000 i 7500 i
maske za celo lice iz grupe 6000.

Art. 3M-6035

P3

Art. 3M-6051

A1

Art. 3M-6054

K1

Art. 3M-6055

A2

Art. 3M-6057

ABE1

Art. 3M-6059

ABEK1

Art. 3M-6096

HgP3

Art. 3M-6098

AXP3

Art. 3M-6099

ABEK2P33L

Art. 3M-6075 Al/formaldehid

(za masku za celo lice)

* Filteri za gasove i
isparenja - EN 141,
filteri za prašinu -
EN 143



FILTERI*

Art. 3M-5911

P1

Art. 3M-5

S

P2

Art. 3M-5935

P3

* Filteri za gasove i isparenja - EN 141,
filteri za prašinu - EN 143



9310

Art. 3M-9310
FFP1 sklopiva maska
bez filtera, EN149

9320

Art. 3M-9320
FFP2 sklopiva maska
bez filtera, EN149

9312

Art. 3M-9312
FFP1 sklopiva
maska sa
filterom, EN149

9322

Art. 3M-9322
FFP2 sklopiva maska
sa filterom, EN149





PROPAK - izolacioni aparat za disanje

Art. ZD-SC1200

SCOTT PROPAK je izolacioni aparat otvorenog kruga za disanje. Sastoji se od zadnje ploče, pojasa za nošenje boce i pneumatskog sistema koji se opet sastoji od konektora za cilindar, redukcija, merača pritiska, pištaljke i ventila na zahtev.

PROPAK može biti konfigurisan na različite načine, sa jednim ili dva cilindra. Osim toga, postoji i širok opseg nastavaka - nadogradnji, za različite primene, uključujući Analize, Split-vani na zahtev (SDC), spašavanje drugog lica (eng. Rescue Second Man - RSM) i za dekontaminaciju.

PROPAK se može koristiti sa čeličnom ili sa kompozitnom bocom, kao i sa raznim vrstama maski kao što su Vision 3, Promask PP ili Paasael.

PROPAK je prvenstveno namenjen profesionalnim vatrogascima ali pogodan je za obezbeđivanje zaštite disajnih organa u bilo kojoj oblasti industrije.

• CE oznaka u skladu sa EN 137-2002 klasa II

• CE oznaka u skladu sa EN 139 - selovi kompatibilni sa CEN vazdušnim priključcima

• AS1716

Tehničke specifikacije

Kompaktni ventil pozitivnog pritiska je servo asistiran uređaj koji i u slučaju dijafragmi mehanizam sa malim otporom prilikom udisaja. Posедуje dinamični odgovor na brz, povećan udah, automatski inicira prvi udah a ima i mogućnost slobodnog premošćavanja (bypass). Prednost je u tome što se bajpas reguliše rotirajućom ručicom bez potrebe za pri i anjem dugmeta sve vreme. Komponente su izrađene od poliamida i acetal sa gumenim zapfukima i dijafragmom.

Aktivacija prvog udaha	od -20 do -30mbar
Maksimalni protok u trenutku	500 litara/minuta
Protok bajpasa	150 litara/minuta minimumno
Staljić poz. tihvan pritisk	1,0 - 4,0mbar

Reducir ventil

Prvi stepen reducir ventila predstavlja nepodseivnu oprugusmeštinu u klipni mehanizam koji je sa spoljašnjestranе zaštićen ventilom pritiska. Kućište ventila i kapa zaštićene su niklovanim mesinganim kupcima sa oprugom od nerđajućeg čelika i creva U-ula žika.

Spoljni pritisak

200bar izlaz	5,5 do 9,5bar
300bar izlaz	6,0 do 11,0bar
Ventil otpornost na udar	otporlike 13,5bar
grankavač protoka ka crevu merač pritiska	<25 litara u minuti

Crevo srednjeg pritiska

Maksimalni radni pritisak	16 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju creva	80 bar

KEVLAR BOCA

Art. ZD-SC1300
6,8 litara, 300bar

ČELIČNA BOCA

Art. ZD-SC1400
6 litara, 300bar

Indikator pritiska i sigurnosna pištaljka

Manometar sa Burdonovom cevi
Otporni na toplotu i udarac, polikarbonatna stakla
Sigurnosni ventil na zadnjem delu merača - kalibrski: +/-10bar između 40-300bar
Kučište je od nerđajućeg čelika sa obrtnim zapfukom crevom.

Crevo visokog pritiska

Maksimalni radni pritisak	450 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju	800 bar



SIGMA 2 - izolacioni aparat za disanje

Art. ZD-SC1100

Scott Health & Safety ima preko 75 godina iskustva u dizajniranju i proizvodnji opreme za zaštitu disajnih organa. Scott Sigma 2 samonosedi aparat za disanje kombinuje visok nivo zaštite respiratornih organa i jednostavnost u rukovanju u komercijalno isplativ uređaj koji ispunjava zahteve u industriji. Sigma 2 dokazuje trajnost i pouzdanost i njegov kvalitet potvrđuju korisnici koji dugoročno koriste uređaj kombinujući maksimum performansi i jednostavnost priklonom upotrebe.

- *Pneumatski sistem dokazanih visokih performansi
- *Kompaktan ventil na prvi zahtev sa bajpasom (prednost je u tome što se bajpas reguliše rotirajućom ručicom bez potrebe za pritiskom dugmeta sve vreme)
- *Ergonomičan dizajn i mala masa nosača i pojasa
- *Trakle otporne na visoke temperature sa Kevlarskom bočom
- *Širok izbor zaštitnih maski od Vision 3, Promask PP i Paasael maske
- *Komponente od nikla otporne na koroziju
- *Jednostavan za upotrebu
- *Sve komponente se mogu servisirati, smanjuje se brojak i povećava lakoća održavanja
- *Prihvata širok spektar boca od 200 do 300 bara - mogu biti i kompozitne i čelične.

Komponente

1. Paasael maska sa pozitivnim pritiskom
2. Pištaljka za upozorenje pritiska u beci
3. Fluorescentni manometar
4. Podesavajući pojas
5. Regulator pritiska sa ventilom i konektorom
6. Podesavajuća traka za fiksiranje boce napravljena od Kevlara
7. Crevo srednjeg pritiska za ventil na prvi zahtev
8. Ventil pozitivnog pritiska na prvi zahtev
9. Ventil za otvaranje/zalivanje sa košnjom

Pneumatski sistem

Sve Sigma 2 kompleta je jednostavan dvostepeni pneumatski sistem. Ventil pozitivnog pritiska na prvi zahtev omogućuje mali otpor prilikom disanja i izuzetne performanse što se tiče dinamike pri visokom protoku. Prvostepeni reducirni ventil predstavlja samo dva pomična dela i prihvata sve boce sa pritiscima do 300 bara bez ikakvih podesavanja. Konektor je spojen sa bočom sa standardnim navojem za aparate za disanje sa malim pomičnim filterom od bronce koji štiti pneumatiku. Sistem uključuje manometar sa fluorescentnim pokazivačima montiran na rame sa pištaljkom za upozorenje. Sigurnosna pištaljka se oglašava na 55 bara.



VISION 3

Art. ZD-SC21050

Maska sa širokim panoramom vizijom, pokriva 98% vidnog polja, veoma komforna, proizvedena od najfinije LSC silikonske gume, EN 136 klasa 3



PROMASK

Art. ZD-SC1040

Proizvedena od specijalne antialergijske silikonske gume, otporna na hemijske agense, providna unutrašnja maska za idealno naleganje preko usta i nosa, dokazana dugotrajnost. EN 136 klasa 3





MARTCARE DV

Art. ZN-001
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla bez ventila (DV - direktna ventilacija), mekani PVC ram, elastična traka za podešavanje obima, EN 166.1.B.3.4



MARTCARE IDV

Art. ZN-002
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla sa ventilima (IDV - indirektna ventilacija), mekani PVC ram, elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine i piskanja tečnosti, EN 166.1.B.3.4



ATLANTIC

Art. ZN-100
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla, antimaglin (AM), široko vidno polje, mogu se nositi preko dioptrijskih naočara, penasti PVC ram za perfektno naleganje, široka elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine, tečnosti, topljenog metala i čvrstih užarenih čestica, EN 166.1.B.3.4.9



PANOLUX

Art. ZN-061
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla, antimaglin (AM), široko vidno polje, mogu se nositi preko dioptrijskih naočara, penasti PVC ram za perfektno naleganje, široka elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine, tečnosti, topljenog metala i čvrstih užarenih čestica, EN 166.1.B.3.4.9

LUCERNE

Art. ZN-003
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita od čvrstih letućih čestica, EN 166.1.F



LUCERNE PLUS

Art. ZN-023
Za nošenje preko dioptrijskih naočara.

A-STIL

Art. ZN-055
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, podesive ručice, bistro, zaštita od čvrstih letućih čestica, EN 166.1.F



A-STIL AM

Art. ZN-155
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, podesive ručice, antimaglin (AM), bistro, zaštita od čvrstih letućih čestica, EN 166.1.F

Art. ZN-011
Tamna stakla



FORCEFLEX

NOVO!
Zaštitne naočare proizvedene od TPU (termoplastični poliuretan) materijala koje ram naočara čine skoro nesalomivim pružajući visok stepen fleksibilnosti. Polikarbonatska stakla u kombinaciji sa TPU ramom osiguravaju visok stepen zaštite i u najtežim uslovima rada. Ručice su od polimera što omogućava oblikovanje prema glavi korisnika. Modern dizajn, lakoća, udobnost i dug vek trajanja su karakteristike koje odlikuju FORCEFLEX. Zaštita od UV zračenja. EN 166.1.F



Art. ZN-3000



Art. ZN-3020

Art. ZN-3030

Art. ZN-3010



PANORAMA 800

Art. ZN-0197
Sportske zaštitne naočare sa duplim sočivom, veoma lagane i udobne, sa mekanim unetkom za nos, polikarbonatska stakla, predviđene za duži rad na otvorenom prostoru, mekane ručice omogućavaju čvrsto oblikovanje prema glavi korisnika. Zaštita od UV zračenja. EN 166.1.F

Art. ZN-0194
UV zaštita.

FORCEFLEX™



ZASTITNE NAOČARE Safety Goggles



Art. ZN-70006
Bistre



Art. ZN-70007
Tamne, UV zaštita.

STEALTH 7000

Zaštitne naočare modernog dizajna, veoma lagane (26g) i udobne, polikarbonatska stakla otporna na grebanje, fleksibilna i omogućavaju oblikovanje prema glavi korisnika, otporne od -5°C do +55°C.
EN 166.1.F.T



Art. ZN-0916
Bistre



Art. ZN-0917
Tamne, UV zaštita.

AQUARIUS

Zaštitne naočare sportskog dizajna, izuzetno lagane sa mekanim umetkom za nos, polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive i fleksibilne ručice.
EN 166.1.F

ECLIPSE

Zaštitne naočare bez ramā, polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice u svim pravcima, otporne od -9°C do +55°C.
EN 166.1.F.T



Art. ZN-0717
Tamne, UV zaštita.



Art. ZN-0716
Bistre, antimaglin.



Art. ZN-ISIO307
Tamne EN 172



iSpector. FINNEY

Zaštitne naočare sportskog dizajna, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice.
EN 166.1.F.
Tamna stakla protiv sunčevog odsjaja EN 172



Art. ZN-ISIO306
Bistre



Art. ZN-ISIO206
Bistre EN 170

iSpector.



Art. ZN-ISIO506
Bistre

Art. ZN-ISIO504
Žute EN 170



Art. ZN-ISIO207
Reflektujuća (ogledalo) stakla



Art. ZN-ISIO507
Tamne EN 172

ROZELLE

Zaštitne naočare sa duplim sočivom, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice, mekan umetak za nos. EN 166.1.F.

VERNON

Zaštitne naočare sportskog dizajna, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice u svim pravcima. EN 166.1.F. Žuta stakla sa UV filterom EN 170, tamna stakla protiv sunčevog odsjaja EN 172.



ZAŠTITNE NAOČARE Safety Goggles



3M SERIJA 284X

Zaštitne naočare sa dubljim ramom za dodatnu zaštitu, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje (osim modela 2844), dostupne u 6 boja za različitu primenu. EN 166 1.F



2840
Art 3M-2840
Bistre, UV zaštita

2846
Art 3M-2846
UV filter

2841

Art 3M-2841
Tamne, protiv
odsjava sunca

2842

Art 3M-2842
Žute, UV filter

2844

Art 3M-2844
Reflektujuća (ogledalo)
stakla, protiv odsjava sunca

2845

Art 3M-2845
DIN 5, UV-IR

3M SERIJA 282X

Zaštitne naočare od antimaglin polikarbonatskih stakala otpornih na grebanje, veoma lagane (22g) za ugodno nošenje tokom celog dana, mekane ručice podesive u svim pravcima odlično se oblikuju prema glavi korisnika. EN 166 1.F



2821
Art 3M-2821
Tamne, protiv odsjava sunca



2820
Art 3M-2820
Bistre, UV zaštita

2822

Art 3M-2822
Žute, UV filter



Zaštitne naočare, polikarbonatska stakla u boji, podesive ručice u svim pravcima, ergonomski i sportski dizajn, veoma lagane sa mekanim umetkom za nos, anti maglin, antistatuk i otporne na grebanje, zamenjiva stakla, zaštita od UV-A radijacije i delom od UV-B i UV-C radijacije. EN 166 1.F

MAXIM

Art ZN-0606
Bistre

Art ZN-0604
Žute

FAHRENHEIT

Zaštitne naočare sa širokim mekanim silikonskim ramom za poboljšanu udobnost, poseban kanal na bočnoj strani okvira služi za podešavanje drške dioptrijskih naočara, aerodinamičan oblik za vidljivost 180°, antimaglin, otporne na udar i grebanje, zaštita od prašine i tečnosti.

Art ZN-2616
Acetatna stakla
EN 166 1.B.3.4.9



NOVO!

Art ZN-2716
Polikarbonatska stakla
EN 166 1.B.3



Art ZN-200

Torbica za Peltor naočare
sa konektorom
za kačenje.



Art ZN-210
Elastična traka za naočare.





MKB EVOLUTION

Art. ZG-MKB-X

Mk Evolution 8™ je jedini industrijski zaštitni šlem na svetu koji ispunjava i premašuje zahteve novog i daleko oštrijeg standarda o zaštiti EN 14052. EN 14052 podrazumeva da šlem mora da izdrži udarac od preko 100 džula po vrhu i, po prvi put, da izdrži i udarac od preko 50 džula pod uglom do 60° od vertikale u radijusu od 360°. EV08™ je dizajniran za upotrebu u situacijama u kojima postoji veliki rizik od udara odopogo ili sa strane, kao što su gradilišta, rudarski kopovi, rad u rafinerijama i petrohemikalnoj industriji, i dr. EV08™ je šlem od najkvalitetnijih materijala sa vrhunskim kvalitetom izrad, koji poseduje postavu velike gustine i novi sistem kačjenja koji korisniku, pored sigurnosti, pruža neoporedivo veći komfor.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

TESTIRANJE PO EN 14052

1a Test probijanja - vrh

Šlem se udara dva puta, jednom po vrhu pomoću tege od 1kg u obliku četa sa visine od 2,5m (25 džula).

1b Test probijanja - postrance

Isti teg se ispušta na šlem sa visine od 2m pod uglom između 15° i 60° za testiranje postrance (19 džula).

2a Test udarca - vrh

Šlem se udara dva puta, jednom u krugu od 35mm od samog vrha tegom od 5kg sa visine od preko 2m (100 džula).

2b Test udarca - vrh

Isti teg se ispušta na šlem sa visine od preko 1m pod uglom između 15° i 60° za testiranje postrance (50 džula).



TESTIRANJE PO EN 397

1 Test probijanja

Šlem se udara jednom, tegom konusnog oblika od 3kg sa visine od 1m u krugu od 50mm od samog vrha (29 džula).

2 Test udarca - vrh

Šlem se udara jednom, direktno po vrhu tegom od 5kg sa visine od 1m (49 džula).

MK7 SA VIZIROM

Art. ZG-Oil-X

Veoma udoban šlem sa ventilacijom, lako podešavanje obima pomoću točkica, te silini uložak sa kačjenjem na 8 tačaka, štitić za oči, kožna znojnica.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

MK7

Art. ZG-III-X

Vrlo udoban šlem sa ventilacijom, lako podešavanje obima pomoću PE trake, tekstilni uložak sa kačjenjem na 8 tačaka, kožna znojnica.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



MKI

Art. ZG-MKI-X

Zaštitni šlem dizajniran za generalnu upotrebu. Proizveden od HDPE sa UV stabilizatorom, podesivi polietilenski uložak sa kačjenjem na 6 tačaka, lagan i udoban za nošenje. U skladu sa EN397, ANSI Z89.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



MK2

Art. ZG-MK2-X

Zaštitni šlem proizveden od HDPE sa UV stabilizatorom i otpornošću na udar, podesivi polietilenski uložak sa kačjenjem na 6 tačaka, mogućnost kačjenja antifona i vizira.

U skladu sa EN397, ANSI Z89, EN50365.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

DUIKER

Art. ZG-560-X

Zaštitna kapa, pruža zaštitu od manjih rizika, podesive brame, otvori za ventilaciju. EN612

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



SUREFIT KOMPLET

Art. ZS-212

Nosač vizira + polikarbonatski vizir - komplet montažni na MK2/MK3/MK7. Vizir pruža zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica i ispuštenog metala, optička klasa vizira 1 (najviša). EN 166.1.B.3.9



SUREFIT VIZIRI

Art. ZS-302

Polikarbonatski vizir. EN 166.1.B.3.9

Art. ZS-402

Acetatni vizir otporan na udar i hemikalije. EN 166.1.F.3

Art. ZS-602

Žičani vizir. EN 1731

Art. ZS-502

GW5 acetatni zatamnjeni vizir otporan na udar i hemikalije. EN 166.1.F.3 DIN5



Art. ZS-222

Zaštita od voltinog luka. EN 166.3.8.9.B

Priznata:

rad na trafo-stanicama, sa električnim brojlilima



ZAŠTITA OD VOLTINOG LUKA

PT 374A

Art. ZL-374A

Nosač vizira na preklop, podešavanje obima sa točkićem, zamenjiva znojnica.



PT 374B

Art. ZL-374B

Polikarbonatsko staklo, otporno na udar i prskanje tečnosti. EN 166.1.B

GW5VIZIR

Art. ZL-006

Acetatni zatamnjeni vizir DIN 5 za 11vke i varijete, otporan na hemikalije pruža zaštitu od udara čestica male brzine do 45m/s i tečnih kapljica, optička klasa vizira 1 (najviša), povišen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite. EN 166.1.F.3



BROWGUARD

Art. ZL-062

Nosač vizira na preklop, dublji, veći stepen zaštite čeonog dela glave, podešavanje obima nosača sa točkićem, zamenjiva znojnica.

ACETATNI VIZIR

Art. ZL-005

Acetatni vizir otporan na hemikalije, pruža zaštitu od udara čestica male brzine do 45m/s i tečnih kapljica, optička klasa vizira 1 (najviša), povišen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite. EN 166.1.F.3



PT 374B

Art. ZL-374B

Polikarbonatsko staklo, otporno na udar i prskanje tečnosti. EN 166.1.B

PT 373A

Art. ZL-373A

Nosač vizira na preklop, montažni na sve tipove šlemova.



STEZNIK

Art. ZG-555

Elastični podesivi steznik sa plastičnim podršakom, pruža dodatni komfor pri radu, mogućnost kašnjenja na sve JSP šlemove.





BIG RANGE

Art. Z5-003

Antifoni predviđeni za rad u okruženjima sa povišenom bukom. Velike, penaste ABS naušnice, podesiva traka preko glave za nošenje sa zaštitnim šlemom, mogućnost nošenja iznad i iza glave.
SNR = 30 dB kada se nosi iznad glave
SNR = 26 dB kada se nosi iza glave
EN 352-1



PT 1343

Art. Z5-1343

Lagani i efikasni antifoni, pogodni za strejane kontrolore. Sklopivi radi lakšeg odlaganja i čuvanja.
SNR = 26 dB
EN 352-1

J-MUFF

Art. Z5-111
Antifoni, podesavajući, udobne penaste ABS naušnice, predviđeni za nošenje u toku celog radnog vremena. Za upotrebu u industriji, građevinarstvu, poljoprivredi. Pakovane po kom. u zasebnoj kesici.
SNR = 24 dB
EN 352-1



Art. Z5-013

Kontejner sa 500 pari čepića, lako i brzo se postavlja na nosač, mogućnost dopune.

SOUND STOPPER

Art. Z5-005

Penasti, samoformirajući čepići od polimera sa vibracijom, minimalni pritisak na ušni kanal, higijensko pakovanje.
SNR = 37 dB
EN 352-2



Art. Z5-012

Nosač kontejnera za 500 pari čepića, montažni na zid, laka upotreba - jednom rukom.



Art. Z5-014

Rezervni poliuretanski čepići za kontejner, 500 pari.
SNR = 36 dB
EN 352-2



SUREFIT TRUXTON MK2/MK3

Art. Z5-102
Antifoni montažni na M10/M16 šlemove. Kada nisu u upotrebi, veoma lako i sigurno se odvajaju od šlema, sprečavaju pritisak na uši.
SNR = 26
EN 352-3

PELTOR PEL LES

Art. Z5-019

Šumarski komplet - šlem, žičani vizir na preklap, antifoni i PVC zaštita za vrat.



SUREFIT CONTOUR MK7/MK8

Art. Z5-112

Antifoni montažni na MK7/MK8 šlemove. Kada nisu u upotrebi, veoma lako i sigurno se odvajaju od šlema, sprečavaju pritisak na uši.
SNR = 28
EN 352-3



KOMPATIBILAN SA
PLUTO KOMPLETOM
strana 10



NOVO!



P-02

Art. ZPP-P02
Opasac za visinske radove
sa monterskim pojascima i uprtačima,
kačenje na ladicima
i sa strane - konomik.
EN 361, EN 358

**BEST
SELLER!**

Rastegljiv
uprtač



Tacka za kačenje
na grudima

Automatska
klj. i kopča

Kačenje
na ladicima

Kačenje na
bokovima



Široka, mekana podrška za leđa
omogućava veći komfor pri korišćenju

Automatska "klj." kopča

Kopča za podešavanje

Tacka za kačenje na grudima

Automatska "klj." kopča

D " prsten za kačenje

Ojačanje za uprtače
i " prsten za kačenje



P-52 PRO

Art. ZPP-P52
Opasac za radove na visini, kačenje
u 3 tačke: na grudima, na ladicima i
na bokovima, podrška za leđa, dodatna podrška za rameni
i butni deo radi povećane udobnosti i komfora pri radu.
Poseduje automatske kopče radi lakšeg montiranja.
EN 361, EN 358

P-03 S

Art. ZPP-P03S
Opasac za radove na visini
bez podrške za leđa,
kačenje na ladicima i grudima.
EN 361



P-51E

Art. ZPP-PS1E
Opasac za visinske radove,
kačenje u 3 tačke: na ladicima,
na grudima i sa strane, široka
i ojačana podrška za leđa,
elastični - rastegljivi uprtači pružaju veću udobnost, olakšavaju rad
korisniku i ublažavaju udar na grudi, poseduje automatske kopče koje
omogućavaju brzu i sigurnu montažu na telo u svim uslovima rada.
EN 361, EN 358



LB 10020

Art. ZPP-LB100
Uže od poliamida
za pozicioniranje, podesivo,
dužine 2m, ø12mm,
sa žabicom.
EN 358



ABM + LB101

Art. ZPP-ABMLB101
Energy Shock apsorber sa
užetom ø10.5mm,
dužine 2m (uključujući
karabine), ublaživač udara
na telo prilikom pada.
EN 354, EN 355



PB-10

Art. ZPP-PB10
Opasac za pozicioniranje,
za rad na stubovima,
široka podrška za leđa.
EN 358



PB-10/LB10020

Art. ZPP-PB10LB100
Opasac za pozicioniranje,
za rad na stubovima,
sa podesivim užetom
i ključnim karabinom (komplet),
široka podrška za leđa. EN 358



AC20010

Art. ZPP-AC20010
Dužine 10m, ø12mm.

AC20020

Art. ZPP-AC20020
Dužine 20m, ø12mm.

AC20030

Art. ZPP-AC20030
Dužine 30m, ø12mm.

AC20040

Art. ZPP-AC20040
Dužine 40m, ø12mm.



AC 200 50

Art. ZPP-AC20050
Dužine 50m, ø12mm.



BLOCKMAX ACOIO

Art. ZPP-ACOIO
Automatska kočnica
za rad na visini
sa šok apsorberom
i ključastim karabinom
AZ0025 - komplet.
EN 353-2



NOVO!

ROLEX

Art. ZPP-AH2IO
Samopovlačeća kočnica
za rad na visinama
sa karabinom AZ011
sa gornje strane
i obrtnim karabinom AZ002AS,
ABS kućište sa povećanom
otpornošću na habanje,
radna dužina 2260mm,
težina 1180g.
EN 360

Auto atska kočnica
za rad na visinama
sa čeličnom sajlom ø4mm,
plastično kućište,
dimenzije 208x85x280mm.
EN360

CR 20006

ZPP-CR20006
Sajla 6m.

CR20010

ZPP-CR20010
Sajla 10m.

CR 20015

ZPP-CR20015
Sajla 15m.



Automatska kočnica
za rad na visinama sa
čeličnom sajlom ø4mm,
plastično kućište,
dimenzije
260x120x340mm.
U cenu uključujući
obrotni karabin.
EN 360

CR 300 20

ZPP-CR30020
Sajla 20m.

CR30025


ZPP-CR30025
Sajla 25m.

CR30028

ZPP-CR30028
Sajla 28m.

TRIPOD TM-9

Art. ZPP-TM9
Tripod / postolje za evakuaciju -
spuštanje i podizanje tereta,
asimetrična radna nosivost 500kg,
sila k danje 22kN, težina 17,3kg,
gumene podloge na stopama
radi veće sigurnosti.
EN795



TORBA AX-OIO

Art. ZPP-AXOIO
Univerzalna torba za odlaganje opreme
za rad na visini, vodonepropusni PVC,
2 pojasa za ramena, dimenzije 45x39cm.

NOVO!

Prot II

Uže ø12mm za rad na visini
sa mehanizmom za podešavanje dužine.
EN 358

Art. ZPP-PROTII/2
Dužina 2m

Art. ZPP-PROTII/5
Dužina 5m



AZ011

Art. ZPP-011
Automatski čelični karabin
sa sigurnosnim zatvaranjem,
širina otvora 18mm, dimenzije 108x60mm,
težina 180g.
EN 362



AZ023

Art. ZPP-AZ023
Automatski karabin
od legiranih i sigurni,
širina otvora ø0mm,
težina 460g.
EN 362





HORIZONTALNA ZAŠTITA OD PADA

PROTEKT

PRIM SISTEM

EN 795 klasa C


Trajni horizontalni sistem kaćenja sa vođenom sajlom, u skladu sa EN 795 - klasa C, služi za zaštitu od pada, pružajući slobodu horizontalnog kretanja u isto vreme. Zaštitna oprema za prevenciju pada može se zakačiti na bilo koju tačku sajle.

Horizontalni sistem je proizveden od čelične sajle sa krajnjim kao i središnjim tačkama kaćenja. U nastavku sistema nalazi se zatezač za kontrolu sajle kao i šok apsorber, ograničavajući silu tokom pada.

Povezivanje se vrši preko klasičnog ovalnog karabina.

Sistem, tj. linija sajle se može kačiti na zidove, krovove, stubove ili bilo koje noseće elemente date konstrukcije.

* Za detaljnije informacije obratite se svom Distributeru



PROTEKT PROTEKT PROTEKT PROTEKT

www.heraklea.mk 047/203330; 02/3298130 superbrands@t-home.mk

VERTIKALNA ZAŠTITA OD PADA



Soll je u Evropi najveći proizvođač sigurnosnih sistema koji se sastoje od merdevina i šina za zaštitu od pada sa visokih objekata ili prilikom rada u velikim dubinama.

Proizvodi se isporučuju u varijantama od galvaniziranog čelika ili od aluminijuma. Trenutno ga upotrebljava 95% operatera mobilne telefonije u Evropi a koristi se i u Japanu i Kanadi.



SOLL



Primena

Koristi se na naftnim platformama, mostovima, telekomunikacionim sistemima, objektima visoke i niske gradnje, dimnjacima, vodotoranjima, reži bunarima, šahovima, kolektivima a za vodu, gromobranima, silosima, prilikom izgradnje zgrada kao izlaz na krovove, kao protivpožarne stepenice, kao merdevine za hitnu evakuaciju, na tornjevima kontrole leta i na svim drugim opasnim mestima prilikom rada na visini a ili gde se silazi duboko pod zemlju.

Sistem se može isprojektovati za svako radno mesto posebno. Isporučuje se kao gotov proizvod ili u segmentima gde se može kombinovati sa drugim elementima (platforme, skretnice, ograde), odnosno može se prilagoditi Vašem objektu prema visini ili dubini.

Isto tako, sistem se može isporučiti prema projektnoj dokumentaciji u cilju postizanja kvaliteta i sigurnosti rada.

U Službenom glasniku RS br. 39 od 04.05.2007. doneseni su standardi EN 353-1 i EN 353-2 koji se odnose na zaustavljač pada sa vodicom i krutim sidrištem. Sistem je u potpunosti usklađen sa ovim standardima. Sistem je proizveden po zahtevu i najstrožijim standardima EU, uključujući i najrigorozniji nemački sistem kvaliteta TÜV.

Ono što čuva ovaj od ostalih sistema je najmanji pritisak na telo. Sila zaustavljanja je skoro dvostruko ispod zakonski maksimalne sile koju je propisala EU.

Ukoliko Vaš objekat već poseduje merdevine ili lebdebrane koji ne predstavljaju sigurnu zaštitu od pada, možemo Vam ponuditi same sigurnosnu šinu sa ključem za instalaciju koja šteti ukupne troškove bez gubitaka po sigurnost.





ZAŠTITA OD VISOKIH TEMPERATURA Heat Protection



VOCHOC®

VOCHOC

Aluminizirana odeća koja štiti korisnika od vatre i radijacije, isto tako i od prskanja istopljenog liva kao što su: aluminijum, gvožđe, čelik, bronza, ruda, bakar, olovo...

Primena: crna i obojena metalurgija, petrohemijska industrija, automobilska i vazduhoplovna industrija i sl.



DUAL MIRROR®

- Aluminijum
- Zaštitni film
- Aluminijum
- Lepljiva materija otporna na toplotu
- Tkanina



VI452

Art. ODS-I452
Bluza, kopčanje na prednjem delu, aluminijumske trake za zatezanje, aramid 370 g/m². Veličina L, XL, XXL EN 531 A B1 C4 E1



VI453

Art. ODS-I453
Mantil, otvoren na leđima sa trakom za pritezanje, dužina 110 ili 135cm, aramid 370 g/m². Veličina L, XL, XXL EN 531 A B1 C4 E1



VI454

Art. ODS-I454
Pantalone sa otvorom na zadnjem delu, aramid 370 g/m². Veličina L, XL, XXL EN 531 A B1 C4 E1

V451

Art. ODS-451
Kapa sa polikarbonatskim vizorom, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m². EN 531 A B1 C4 E1



V456

Art. ODS-456
Kapa sa vizorom za zaštitu od radijacije, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m². EN 531 A B1 C4 E1

VI450

Art. ODS-I450
Kećelja sa kožnim trakama, aramid 370 g/m². EN 531 A B1 C4 E1



V452

Art. ODS-452
Kačket sa zaštitom viala, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m². EN 531 A B1 C4 E1



VI451

Art. O S-I451
Naukav sa podesivim trakama, aramid 370 g/m². EN 531 A B1 C4 E1



VI455

Art. ODS-I455
Kamašne sa podesivim trakama, univerzalne veličine, aramid 370 g/m². EN 531 A B1 C4 E1





ZAŠTITA ZA VARIOCE Welding Protection



Podešavanje maske
u pet pozicija



COBRA

Art. ZL-310

Automatska maska za zavarivanje, manuelno podešavanje nivoa zatamnjivanja DIN 9-13, podešavanje visine maske u 5 pozicija, zamenjiva znojnica, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatska stakla koja štite automatski filter. Radna temperatura od -5°C do +55°C, temperatura skladištenja od -10°C do +50°C. Maska koristi solarnu energiju, baterije nisu potrebne. Težina maske 0,43kg.

Senzor brzine zatamnjivanja:
Svetlo / mrak: 0,05 milisekundi
Mrak / svetlo: 0,1 - 0,5 sekundi
EN 379, EN 175, EN 166



GALAXY 3000

Art. ZL-203

Automatska maska za zavarivanje, manuelno podešavanje nivoa zatamnjivanja DIN 9-13, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatska stakla koja štite automatski filter. Radna temperatura od -5°C do +55°C.

Maska koristi solarnu energiju, baterije nisu potrebne. Težina maske 0,49kg.

Senzor brzine zatamnjivanja:
Svetlo / mrak: 0,05 milisekundi
Mrak / svetlo: 0,6 - 1 sekunde
EN 379, EN 175, EN 166



COBRA JET STREAM™

Art. ZL-III

Automatska maska sa potkapom i crevom, dizajnirana za korišćenje zajedno sa Jet Stream™ motornom jedinicom. Veoma blagi prirad, obezbeđuje protok od 180 litara prečišćenog vazduha.

Veoma otporna školjka maske, lako zamenjiva polikarbonatski filteri, mogućnost podešavanja maske u 5 pozicija. EN 379, EN 175, EN 166 1.3.F



PT 1150

Art. ZN-1150

Varilačke naočare na preklap sa ventilima, mekani PVC ram, elastična podešiva traka, polikarbonatska stakla DIN 5, unutrašnja polikarbonatska bistra stakla. EN 175



PT 2737

Art. ZL-2737

Ručna varilačka maska od polipropilena, ručica sa unutrašnje strane, stakla 110 x 90mm.



PT 2722

Art. ZL-2722

Naglavna varilačka maska sa znojnicom i točkićem za podešavanje obima, stakla 108 x 82mm, dublji čeoní deo radi veće zaštite. EN 175



PT 2720

Art. ZL-2720

Naglavna varilačka maska sa ekranom na preklap, znojnicom i točkićem za podešavanje obima, stakla 108x51mm, dublji čeoní i radi deo radi veće zaštite. EN 175



PYROVATEX FRI

Art. OD -4602

Zaštitno odelo otporno na širenje otvorenog plamena, 100% pamuk 320g/m², vatrootporni Pyrovatex. Može se nositi kao dodatna zaštita ispod aluminiziranog odelo. Veličina 48-62

Primena:
petrohemijska industrija,
metalurgija, zavarivanje





DOMINATOR

Dvodelni čunjevi od gustog polietilena sa DES2 reflektujućom trakom i UV zaštitom, stabilna baza, otporni na bočne vetrove, mogućnost montiranja signalnih lampi, pogodni za auto-puteve.

Art. ROAD-007/45
45cm

Art. ROAD-007/53
53cm

Art. ROAD-007/75
75cm

Art. ROAD-007/100
1m



ROADHOG

Liveni čunjevi od 100% recikliranog materijala, DES2 reflektujuća traka, stabilni postolje.

Art. ROAD-008/45
45cm

Art. ROAD-008/75
75cm



STANDARD

Liveni jednodelni čunjevi sa DES2 reflektujućom trakom, baza punjena peskom radi veće stabilnosti, mogućnost pakovanja jednog čunja u drugi radi lakšeg skladištenja.

Art. ROAD-125/45
45cm

Art. ROAD-125/53
53cm

Art. ROAD-125/75
75cm

Art. ROAD-125/100
1m




SIGNALNE OGRADE

Ograde za obeležavanje građevinskih objekata, puteva, rolnje od 50m.

Art. ROAD-1004
1x50m

Art. ROAD-2004
1,8x50m



MICROLITE

Art. ROAD-3061
Vidljivost 360°, koristi jednu bateriju 6V, sa fotočelijom.



Art. ROAD-III
Baterija 6V
za JSP 6cmgr.



Signalne lampe za upozoravanje i obeležavanje radova na putu i sl. vodootporne i otporne na udar, sa mogućnošću kačenja na čunjeve. EN 12352

MAXILITE

Art. ROAD-3060
Koristi dve baterije 6V, sa fotočelijom.



TITAN

Art. ROAD-0120 - 15m

Art. ROAD-1120 - 2m

Novi barijera sa UV stabilizatorom, lakše sklopiva, veoma lagana a ujedno i veoma stabilna, dostupna u dužinama od 1,5m i 2m, visina 1,2m. Mogućnost štampanja naziva izvođača radova.



TAG

Art. ROAD-2003

Barijera od 2m sa jednom reflektujućom i jednom belom letvicom, lagan i prenosiv sistem, isporučuje se u kompletu sa bazom - nosačima.



Zaštita od izliva tečnosti

Upijači za reagovanje na hitne intervencije prilikom izliva ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija su specijalno dizajnirana oprema koja apsorbuje većinu izlivenih tečnosti. JSP asortiman proizvoda može da poboljša rešavanje problema izliva i kontrolu zagađenja, samim tim potpomaže očuvanje životne sredine. Bezbednosnu opremu za izlive bi trebalo imati ali u skladu sa priredom i veličinom potencijalnog izlivanja.

Oprema se deli na upijače za ulje, afu i naftne derivate (upijači su bele boje) i upijače za hemikalije (upijači su žute boje). Proizvedeni su od polipropilena.

Pri ena:

u petrohemijskoj industriji, na benzinskim pumpama, rezervoarima sa opasnim materijama, u poljoprivredi, ADR kompanijama... bilo gde gde postoji opasnost od izlivanja agresivnih tečnosti.

OIL 15L DE LUXE

Art JSP-400/15d



TUBUSI

OIL 90L

Art JSP-402/90



PLOČE

LISTOVI

OIL 250L

Art JSP-403/250
Art JSP-403/500



Proizvodi za zaštitu od izliva ulja, nafte i naftnih derivata

Artikal	Proizvod	Dimenzije	Pakovanje	Mogućnost apsorpcije
SPIL-210	Tubusi	12cm x 3m	4 kom.	25 lit. po tubusu
SPIL-220/1	Rolnice	48cm x 44cm	2 kom.	88 lit. po rolni
SPIL-220/2	Rolnice	97cm x 44cm	1 kom.	170 lit. po rolni
SPIL-230	Ploče	48cm x 43cm	100 kom.	1 lit. po ploči
SPIL-240/1	Jastučici	30cm x 35cm	10 kom.	4.2 lit. po jastuku
SPIL-240/2	Jastučici	40cm x 53cm	10 kom.	7.2 lit. po jastuku
SPIL-250	Listovi	48cm x 43cm	200 kom.	0.5 lit. po listu
SPIL-260	Zmijica	8cm x 12m	25 kom.	3 lit. po zmijici
SPIL-270	Quatrosorb	15cm x 15cm	1 kom.	25 lit. po pakovanju

CHEMICAL 15L DE LUXE

Art JSP-500/15d



TUBUSI

CHEMICAL 90L

Art JSP 502/90



LISTOVI

CHEMICAL 250L

Art JSP-503/250
Art JSP-503/500



ZMIJICE

Proizvodi za zaštitu od izliva hemikalija

Artikal	Proizvod	Dimenzije	Pakovanje	Mogućnost apsorpcije
SPIL-310	Tubusi	12cm x 3cm	4 kom.	25 lit. po tubusu
SPIL-320	Rolnice	48cm x 44cm	2 kom.	88 lit. po rolni
SPIL-330	Ploče	48cm x 43cm	100 kom.	0.8 lit. po ploči
SPIL-340	Jastučici	40cm x 53cm	10 kom.	6 lit. po jastuku
SPIL-350	Listovi	48cm x 43cm	200 kom.	0.4 lit. po listu
SPIL-360	Zmijica	7cm x 12m	25 kom.	2.75 lit. po zmijici

* Za detaljnije informacije, sri asortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratite se svom Distributeru.



ABXIO

Art SPIL-ABXIO
Nezapaljiva, visoko apsorbujuća piljevina,

neutrališe ulja, masti i druge tečne neagresivne materije, lagana, netoksična, efektivnija od drugih apsorpcionih granulata, brza apsorpcija, lako se čisti, ne ostavlja tragove.

Primeni: radionice, fabrike, benzinske pumpe, poljoprivreda, laboratorije...



NECPROTECH

Art. JSP-1100
NecProTech je podrška za vrat kada je potrebno duže vreme raditi sa zabavnom glavom, tj. kada se glava nalazi u položaju iza ose kičmenog stuba, dokazano smanjuje bol i pritisak na vrat, lagan, veoma udoban za nošenje.

Primeni:
farbari, avio i automehaničari, električari, inženjeri, sumari, rudari, radnici na skeletu i mnogi drugi.

ZIDNA APOTEKA TIP 1

Art. HS-082
Zidna apoteka za prvu pomoć, do 10 ljudi.

Art. HS-083
Uložak za zidnu apoteku do 10 ljudi.

ZIDNA APOTEKA TIP 2

Art. HS-282
Zidna apoteka za prvu pomoć, do 50 ljudi.

Art. HS-283
Uložak za zidnu apoteku do 50 ljudi.

POJAS PE OIO

Art. PE-OIO

Pejas sa podešivim trakama i širokom podrškom za leđa, stezanje pomoću čičak trake, štiti leđa prilikom nošenja teškog tereta.

Veličine:

M - 1050mm, L - 1115mm, XL - 1160mm, XXL - 1220mm



TIKKINA²

Art. PZ-68IPE

Dve svetlosne diode lako podešive u željenom pravcu, elastična podesiva traka, veoma lagana - 78g uključujući baterije, vodonik na.

TIKKA XP ATEX

Art. PZ-68IPEX

35 Lumena (maksimum), 4x LED, 3 svetlosna nivoa sa mogućnošću pojačavanja, do 35m, čak i do 50m do maksimuma 20 sekundi, lagana - 95g uključujući bateriju, upozorava na 70% i 90% kada baterije treba dopuniti, elastična podesiva traka, vodonik na sa veoma otpornim polikarbonatskim kućištem, sprečava akumulaciju gasa oko baterija. Predviđena za opasna radna mesta, u Ex izvedbi. CERTIFIED



PUCVAL

Art. HS-076

Pucval za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta (mašina, delova, itd).

AUTO APOTEKA

Art. HS-133

Auto apoteka za prvu pomoć, u skladu sa novim zakonom, po standardu B SRPS Z.B.2.001



NOVO!

NOVO!

EVA

Art. HS-188

Penasti, samoformirajući štitnik za koleno, postavlja se u radne pantalone, veoma lagan i udoban, pogodan za kolekcije: ARGES, OLSA, STANMORE, BRONDIY, NARELLAN i druge.

ŠTITNIK ZA KOLENO

Art. HS-088
Štitnik za koleno, amortizujuća mekana guma.





- Znakovi obaveze
- Znakovi zabrane
- Znakovi opasnosti
- Informacije
- Opasne materije
- Razno



Obavezna zaštita ruku

Art.BT-001



Obavezna zaštita očiju

Art.BT-002



Obavezna zaštita disajnih organa

Art.BT-003



Obavezna zaštita glave

Art.BT-004



Obavezna zaštita organa sluha

Art. BT-005



Obavezna upotreba zaštitnog pojasa

Art. BT-006



Obavezna zaštita nogu

Art.BT-007



Obavezna upotreba štitnika za oči i lice

Art.BT-008



Obavezna upotreba zaštitnog odeva

Art.BT-009



Obavezna upotreba zaštitnih cipela

Art. BT-010



Zabranjeno dirati
Opasno po život

Art. BT-101



Zabranjen
prilaz

Art.BT-102



Zabranjeno
pušenje

Art. BT-103



Prva pomoć

Art.BT-201



Radionica

Art. BT-301



Opasnost
od pada sa visine

Art.BT-401



Opšta
opasnost

Art.BT-402



Opasnost
od eksplozije

Art.BT-403



Biološka
opasnost

Art.BT-404



Opasnost od vozila
unutrašnjeg
transporta

Art.BT-405

*Za detaljnije informacije, širi asortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratite se svom Distributeru.



HERAKLEA LYNKESTIS

Email: superbrands@t-home.mk

Phone: +389 (0) 47 203330-203900

Phone: +389 (0) 2 329 8 130-322 5 230

Fax: +389 (0) 47 203900

Mob: +389(0)237 108